



Santo Antônio de Pádua, 11 de julho de 2023.

ERRATA

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 611/2023/ES PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER DEMANDA DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA (PEVV VI), EM VILA VELHA/ES.

O Departamento de Compras do **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.997.585.0010/70, informa que na presente data vem retificar o edital da cotação de preços nº 611/2023/ES:

ANEXO I

TERMO REFERÊNCIA

10. DO PAGAMENTO

10.5. O Instituto Vida e Saúde – INVISA pagará por cada equipamento o valor máximo constante na tabela abaixo, na coluna “Preço de Referência”.

10.6. Os preços atribuídos a cada equipamento foram estimados com base nos valores praticados em mercado.

10.7. Não serão aceitas propostas de preços superiores ao “Preço de Referência”, sendo desclassificadas as empresas proponentes que apresentarem valores superiores ao “Preço de Referência”.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO REFERÊNCIA
1	9786	ABRIDOR DE AÇO MOLT ADULTO	UNIDADE	3	R\$345,53
2	1862	AFASTADOR DE MINESSOTA, NÃO CORTANTE, DIMENSÕES 14,5CM X 2,0 CM X 2,2 CM, EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	3	R\$70,37
3	9787	ALAV RETA SERRILHADA APEXO	UNIDADE	3	R\$67,71
4	9788	ALAV. APICAL Nº 301 RETA	UNIDADE	3	R\$49,23
5	3384	ALAVANCA SELDIN JOGO	UNIDADE	3	R\$157,72
6	9792	APLICADOR DE HID. DE CALCIO	UNIDADE	8	R\$15,86
7	3442	AUTOCLAVE 50 LITROS PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE POSSUIR REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSIBILITAR SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA. DEVE POSSUIR 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX. A TAMPA INTERNA DA PORTA DEVE SER EM AÇO INOX PARA MAIOR SEGURANÇA. A PORTA DEVE POSSUIR ABERTURA E TRAVAMENTO MOTORIZADOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE PARA ALTITUDE AUTOMÁTICO VISANDO EVITAR FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. POSSUIR PROGRAMA DE SECAGEM EXTRA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, CHAVE E TRAVA DA PORTA. DEVE POSSUIR MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVENTIVAS E DOS CICLOS COM RELÓGIO E CALENDÁRIO INTERNOS, ALERTAS PERIÓDICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MONITORAMENTO BIOLÓGICO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE POR MEIO DA PORTA USB E SISTEMA PARA DIAGNÓSTICO DE FALHAS. DEVE SER 220V. DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DEVE SER DE 3500 WATTS. O DIÂMETRO DO VASO DE PRESSÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 30 CENTÍMETROS. A PROFUNDIDADE DO VASO DE PRESSÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 60 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 2 ANOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O COPO GRADUADO, SUPORTE DE BANDEJA, 3 BANDEJAS, SUPORTE PARA BANDEJAS, ABRAÇADEIRAS, MANGUEIRA PARA DESPRESSURIZAÇÃO, PEN DRIVE PARA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, FILTRO DE AGUA, MANGUEIRA PARA ABASTECIMENTO E	UNIDADE	1	R\$45.889,07



		MANGUEIRA PARA VÁLVULA DE SEGURANÇA."			
--	--	---------------------------------------	--	--	--



8	009783	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO, CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 50G; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA NA FAIXA APROXIMADA DE 1,00 A 2,00 M; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS; PLATAFORMA APROXIMADAMENTE 400 X 500 MM COM PINTURA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COR BRANCA; FONTE EXTERNA APROXIMADAMENTE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA."	UNIDADE	1	R\$2.077,33
9	009775	BANCO GIRATÓRIO TOTALMENTE INOX SEM RODIZIO	UNIDADE	1	R\$1.245,16
10	005935	BIOMBO BRANCO TRIPLO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; - DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURAFECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; - PESO: 10 KG.	UNIDADE	2	R\$787,91
11	009785	BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO DEVE POSSUIR BASE EM INOX, HASTE REGULÁVEL EM AÇO INOX, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX. ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM. ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M. PESO APROXIMADO: 4KG	UNIDADE	2	R\$322,14
12	009793	BRUNIDOR N° 29	UNIDADE	8	R\$15,17
13	009796	CABO PARA BISTURI N.3	UNIDADE	3	R\$14,12
14	009797	CABO PARA ESPELHO	UNIDADE	8	R\$11,31
15	001962	CALCADOR WARD N°. 1	UNIDADE	8	R\$16,74
16	009798	CALCADOR WARD N°. 2	UNIDADE	8	R\$16,79
17	009799	CALCADOR WARD N°.3	UNIDADE	8	R\$16,64
18	009771	CAMA HOSPITALAR COM COLCHÃO	UNIDADE	2	R\$5.140,73
19	009774	CARRINHO DE CURATIVO DEVE TER BASE CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM PERFIS EM ?U?. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM SEU PERFIL FORMANDO COLUNAS. GAVETAS CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CORREDIÇAS DE PRÓPRIA FABRICAÇÃO, COM PUXADORES. TRAVA DAS GAVETAS CONSTRUÍDA EM AÇO SAE 1020, COM LINGUETA PARA RECEBIMENTO DE TRAVA OU CADEADO. TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL COM REBAIXO PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTOS. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VARANDA LATERAL PARA EVITAR QUEDA DE EQUIPAMENTO. ACABAMENTO DEVE POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA (Pó) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TABUA DE MASSAGEM CARDIACA CONSTRUÍDA EM POLIETILENO 10,00 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO LIVRE DE REBARBAS. POSSUI 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 3? POLEGADAS (76,2MM), SENDO 2 COM FREIOS. ACOMPANHA ALÇA PARA LOCOMOÇÃO, TABUA DE MASSAGEM CARDIACA, DIVISÓRIA EM ACRILICO PARA A 1ª GAVETA, SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTE PARA PRANCHETA, SUPORTE DE CILINDRO CIRCULAR COM VELCRO/CINTA PARA A TRAVA DO CILINDRO, RÉGUA/ FILTRO DE LINHA BIVOLT COM CABO DE 1,0 M CONTENDO 3 SAÍDAS NO MINIMO, PARA-CHOQUE BUMPPER EM PERFIL ESTILO ?CANTONEIRA?. PESO TOTAL APROXIMADO: 30 KG"	UNIDADE	2	R\$4.746,19



20	009808	COLGADURA	UNIDADE	12	R\$18,38
21	009810	CUBA DE INOX	UNIDADE	3	R\$38,70
22	009812	CURETA DE GRACEY Nº 11-12	UNIDADE	3	R\$69,14
23	009813	CURETA DE GRACEY Nº 13-14	UNIDADE	3	R\$72,66
24	009811	CURETA DE GRACEY Nº 7-8	UNIDADE	3	R\$70,41
25	009817	CURETA LUCAS N.85	UNIDADE	3	R\$37,21
26	006552	ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO INOX, PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE	UNIDADE	4	R\$357,46
27	009819	ESCAVADOR DE DENTINA Nº19	UNIDADE	8	R\$20,13
28	009820	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 1/2	UNIDADE	8	R\$19,65
29	009821	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3	UNIDADE	8	R\$19,94
30	009781	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO DEVE POSSUIR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM VELCRO. POSSUI MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS. MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. POSSUI AINDA PERA INSUFLADORA EM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	UNIDADE	3	R\$159,09
31	009780	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE OBESO DEVE POSSUIR BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON ANTIALÉRGICO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM VELCRO. POSSUI MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS. MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. POSSUI AINDA PERA INSUFLADORA EM BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	UNIDADE	2	R\$175,69
32	003831	ESPÁTULA Nº 24	UNIDADE	12	R\$46,56
33	009823	ESPELHO CLÍNICO PLANO	UNIDADE	12	R\$23,84
34	009779	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO ESTETOSCÓPIO PARA PACIENTE ADULTO, COM AUSCULTADOREM AÇO INOX (MATERIAL LEVE E RESISTENTE), ACABAMENTO ESCOVADO, HASTES AJUSTÁVEIS PARA OBTER A TENSÃO DESEJADA, COM ÂNGULO DE 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA. DEVE POSSUIR UM PAR DE OLIVAS EXTRA, ROSQUEÁVEIS. DIAFRAGMA E ANEL NÃO FRIO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA. APRESENTAR DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM REGISTRO NO CREA-ES SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA"	UNIDADE	6	R\$122,67
35	009777	FOCO DE LUZ PORTATIL	UNIDADE	2	R\$1.641,05
36	009776	FOCO LUZ PORTATIL HASTE FLEX	UNIDADE	2	R\$750,30
37	009825	FORCEPS ADULTO N.01	UNIDADE	3	R\$112,50
38	009834	FORCEPS ADULTO N.150	UNIDADE	3	R\$116,22
39	009835	FORCEPS ADULTO N.151	UNIDADE	3	R\$115,50
40	009826	FORCEPS ADULTO N.16	UNIDADE	3	R\$118,68
41	009827	FORCEPS ADULTO N.17	UNIDADE	3	R\$118,24
42	009829	FORCEPS ADULTO N.18L	UNIDADE	3	R\$118,68
43	009828	FORCEPS ADULTO N.18R	UNIDADE	3	R\$118,24
44	009832	FORCEPS ADULTO N.68	UNIDADE	3	R\$117,39
45	009833	FORCEPS ADULTO N.69	UNIDADE	3	R\$116,22
46	007684	HAMPER SIMPLES INOX C/ RODÍZIOS E 1 SACO ALGODÃO	UNIDADE	1	R\$680,33
47	009836	LIMA P/ OSSO N.12	UNIDADE	3	R\$72,62



48	009773	<p>MACA EXAME CLINICO C/ COLCHÃO ESTRUTURA: TUBULAR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 30 MM X 50 MM X 1,5 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; LEITO: ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONTADO SOBRE QUADRO COM TRAVESSAS EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 30 MM X 30 MM X 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; CABECEIRA REGULÁVEL POR SISTEMA DE CREMALHEIRAS; PROTEÇÃO ANTICHOQUE: APRESENTA PROTEÇÃO ANTICHOQUES NAS EXTREMIDADES EM PVC FLEXÍVEL BRANCO DE 1?, MONTADO EM PERFIL DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DOBRADO EM ?U?, 1,5 MM DE ESPESSURA, E SÃO UTILIZADOS COMO PUXADORES PARA DIRECIONAMENTO DA MACA; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5? COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO EM DIAGONAL; ACABAMENTO: AS PARTES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DEVEM RECEBER ACABAMENTO POLIDO. FORNECIDO COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 PAR DE GRADES LATERAIS: SISTEMA BASCULANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 3/4? X 1,2 MM DE ESPESSURA DE PAREDE; 01 SUPORTE DE SORO: EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 02 GANCHOS 5/8? X 1,2 DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ALTURA DE 1,20 M, ACOPLÁVEL EM DUAS EXTREMIDADES DO LEITO;"</p>	UNIDADE	3	R\$14.070,59
49	006595	<p>NEBULIZADOR TIPO COMPRESSOR PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA, COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. DEVE POSSUIR TOMADA QUADRUPLA. AJUSTE DO FLUXO DE AR COMPRIMIDO COM MANÔMETRO. SUPORTE COM RODÍZIOS. FUNCIONAMENTO POR MEIO DE SISTEMA DE DIAFRAGMA. ALÇA PARA TRANSPORTE. MÁSCARAS PARA NEBULIZAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 E NBR IEC 60601-1-9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM REGISTRO NO CREA-ES DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM COPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS."</p>	UNIDADE	1	R\$4.015,15



50	009778	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO COM TELA ACRÍLICA DE ALTA QUALIDADE E ÁREA MÍNIMA DE VISUALIZAÇÃO DE 35X43CM. POSSUIR ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO, HOMOGENEA E SEM ÁREA DE SOMBRA, COM VIDA ÚTIL DO LED MÍNIMA DE 100.000 HORAS. ACENDIMENTO INSTANTÂNEO DO LED, PROPORCIONANDO INICIAR A AVALIAÇÃO IMEDIATA DO FILME. PAINEL DIGITAL LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL. SENSOR DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR O FILME E DESLIGAMENTO AO RETIRAR. ALIMENTAÇÃO 110220V AUTOMÁTICO. - ILUMINAÇÃO A LED. - PESO BRUTO APROX: 1,110 KG COM LUPA. - DIMENSÕES APROX: 325MM (COMPRIMENTO), 238MM (ALTURA) E 55MM (LARGURA) COM LUPA. - POSSA SER UTILIZADO EM TRÊS POSIÇÕES: HORIZONTAL (POSSUI ÂNGULAGEM IDEAL PARA O TRAÇADO ORTODÔNTICO FAZENDO COM QUE O PROFISSIONAL TENHA UMA VISUALIZAÇÃO ADEQUADA), VERTICAL (PODE SER UTILIZADA EM CIMA DE MESAS E EQUIPO) E PODE SER FIXADA NA PAREDE. - POSSUA 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. - O VISOR DEVE SER DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, PELÍCULA EM POLICARBONATO COM A SUA SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA."	UNIDADE	2	R\$548,36
51	000429	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL OTOSCÓPIO COM CABO PARA DIAGNÓSTICO, COM LÂMPADA HALOGÊNA DE 2.5V.LENTE COM AUMENTO MÍNIMO DE 4,0 VEZES E REMOVÍVEIS PARA PERMITIR INSTRUMENTAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE DIFERENTES TAMANHOS ,CABO EM METAL RECARTEADO, PARA PILHA ?C?,CABEÇA COM CONEÇÃO TIPO BAIONETA, COMCONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ . LÂMPADA RESERVA E VISOR ADICIONAL DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO."	UNIDADE	2	R\$827,51
52	009782	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO,POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLESTIMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. DEVE APRESENTAR REGISTRO ANVISA."	UNIDADE	1	R\$2.458,87
53	003386	PINÇA CLÍNICA N.317	UNIDADE	12	R\$29,43
54	009837	PINÇA DENTE DE RATO	UNIDADE	3	R\$68,22
55	009791	PINÇA GOIVA CURVA	UNIDADE	3	R\$149,20
56	001954	PINÇA GOIVA RETA	UNIDADE	3	R\$147,72
57	009838	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	UNIDADE	3	R\$126,41
58	009839	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA	UNIDADE	3	R\$125,17
59	009840	PORTA ALGODÃO INOX	UNIDADE	3	R\$91,45
60	001893	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	8	R\$37,71
61	009841	PORTA MATRIZ IVORY	UNIDADE	8	R\$37,19



62	001272	SELADORA AUTOMÁTICA DE MESA SELADORA AUTOMÁTICA DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM DESIGN E PINTURA ELETROSTÁTICA MODERNA, LARGURA DA SELAGEM: 13MM, DESENVOLVIDA COM ALTA TECNOLOGIA, OPERANDO COM O PRINCÍPIO DE ESTEIRA, POSSIBILITANDO A ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE EMBALAGENS, COM A MESMA QUALIDADE DE SELAGEM. CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA MÍNIMO ATÉ 300°C. SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA DE DUPLO CORTE. POTÊNCIA MÍNIMA: 130 WATTS. PARA USO EXCLUSIVO PROFISSIONAL EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS SEGMENTOS QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICO. DIMENSÕES: 380MM X 380 X 180MM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DASAÚDE."	UNIDADE	1	R\$3.749,64
63	009842	SERINGA P/ANESTESIA CARPULE	UNIDADE	12	R\$100,69
64	001881	SINDESMÓTOMO DUPLO, DESCOLADOR DE GENGIVA, ADULTO, PONTA ATIVA COM ÂNGULOS PRECISOS, UM LADO RETO RETA E OUTRO ANGULADA, EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	3	R\$24,89
65	009843	SONDA EXPLORADORA N.05	UNIDADE	12	R\$17,23
66	001990	SONDA MILIMETRADA SIMPLES	UNIDADE	12	R\$73,04
67	005948	SUPORTE PARA SORO MÓVEL EM AÇO INOX COM ALTURA REGULÁVEL E 4 PÉS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX; QUATRO PÉS COM RODÍZIOS; ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA COM DISPOSITIVO ANTI-AMASSAMENTO. HASTE SUPERIOR INOX EM FORMATO T COM QUATRO GANCHOS DISPOSTOS EM X. ALTURA REGULÁVEL APROXIMADAMENTE DE 1,70M ATÉ 2,50M. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 0,34M X ALTURA: 1,70M ATÉ 2,50M X PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,43M; PESO APROXIMADO: 5 KG"	UNIDADE	4	R\$517,15
68	009770	SUPORTE SORO PAREDE DEVE POSSUIR SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE 1/8. POSSUI HASTE EM TUBO DE 3/4 COM GIRO DE 180 GRAUS E 4 GANCHOS TOTALMENTE EM PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 100CM X LARGURA: 0,37CM X ALTURA: 0,37CM.	UNIDADE	1	R\$186,54
69	001883	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS RETA, EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL E 12 CM DE COMPRIMENTO. PARA USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	3	R\$29,70
70	001295	TESOURA GOLD MAN FOX	UNIDADE	3	R\$50,59
71	002290	TESOURA ÍRIS CURVA 12CM	UNIDADE	3	R\$29,51

Sem mais para o momento, despeço-me renovando nossos sinceros votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

Instituto Vida e Saúde - INVISA