

INSTITUTO VIDA E SAÚDE Rua Hermete Silva, 49

Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ CEP: 28.470-000

PROCEDIMENTO DE COMPRAS DE BENS E SERVIÇOS **COTAÇÃO N.º 0137/2025**

Mapa de Julgamento

Fornecedor:

E DE AMORIM COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E VETERINARIOS - CNPJ: 42860269000198

ITEM	CÓDIGO	1	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
1	000131	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL: EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSÃO COM COMPRIMENTO TOTAL DE, PELO MENOS, 2,30 METROS, VOLUME DE PRIME MÁXIMO DE 16,0 ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFÓBICO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 ?M E TAMPA PROTETORA, TUBO DE PVC ROXO OU LILÁS, PINÇA ROLETE, CORTAFLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIÁRIO DE SILICONE TRANSLÚCIDO E CONECTOR DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM TAMPA. DEVE SER FABRICADO EM PVC TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GC), ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE POSSUIR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, № DO LOTE, № DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER ISENTO DE LÁTEX. PRODUTO DESENVOLVIDO E FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8536-8. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO, COM REGISTRO NO MS.	2400	27,9000	66.960,00
2	000133	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL: EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSÃO. COMPRIMENTO TOTAL DE, PELO MENOS, 2,30 METROS, VOLUME DE PRIME MÁXIMO DE 16,0 ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 ?M, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFÓBICO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 ?M E TAMPA PROTETORA, TUBO DE PVC FOTOPROTETOR, PINÇA ROLETE, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIÁRIO DE SILICONE TRANSLÚCIDO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA COM FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA DE 1,2 ?M. FABRICADO EM PVC TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, COM CAPA PROTETORA PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO (GC), ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE POSSUIR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, Nº DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER ISENTO DE LÁTEX. PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8536-8. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO, COM REGISTRO NO MS	450	29,9000	13.455,00



3	000132	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL: EQUIPO PARA USO	750	29,9000	22.425,00
		EXCLUSIVO EM BOMBAS DE INFUSÃO.			
		COM COMPRIMENTO TOTAL, DE PELO MENOS, 2,30 METROS, VOLUME DE			
		PRIME MÁXIMO DE 16,0 ML, COM CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM			
		PONTA PERFURANTE UNIVERSAL, FILTRO DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE			
		15 ?M, ENTRADA DE AR LATERAL COM FILTRO HIDROFÓBICO			
		BACTERIOLÓGICO DE 0,22 ?M E TAMPA PROTETORA, TUBO DE PVC CRISTAL,			
		PINÇA ROLETE, CORTA-FLUXO DEDICADO, CONJUNTO INTERMEDIÁRIO DE			
		SILICONE TRANSLÚCIDO, INJETOR LATERAL EM Y COM MEMBRANA			
		AUTOCICATRIZANTE E LUER LOCK RETRÁTIL COM TAMPA PROTETORA COM			
		FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA DE 1,2 ?M. DEVE SER FABRICADO EM			
		PVC TRANSLÚCIDO, ATÓXICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU			
		CIRÚRGICO (GC), ESTÉRIL, INVÓLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE			
		CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVE POSSUIR NA			
		EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDêNCIA, № DO LOTE, №			
		DO REGISTRO M.S., DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.			
		DEVERÁ SER ISENTO DE LÁTEX. PRODUTO DESENVOLVIDO, FABRICADO E			
		CERTIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 8536-8. DEVERÁ SER			
		COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO EM COMODATO, COM REGISTRO			
		NO MS.			
		SUB-TOTAL DO FORNECEDOR ==>			102.840,00
		TOTAL GERAL ==>			102.840,00

