

ATO CONVOCATÓRIO № 58/2019/MA

O **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.997.585.0008/56, torna público que no período de **01/03/2019** a **12/03/2019**, receberá propostas de preços para aquisição dos serviços e/ou produtos constantes no **Anexo I** deste Ato Convocatório.

- 1. A presente cotação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, para atender a demanda dos Hospitais do Maranhão, que são eles Hospital Geral de Monção/MA, Hospital Nina Rodrigues/MA, Hospital Lago Rodrigues/MA e Hospital Regional José Murad Viana /MA sob gestão do INVISA, através do Contrato de Gestão nº 04/2018/SES, conforme as especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Ato Convocatório.
- **2.** As propostas de preços deverão ser digitalizadas e enviadas por correio eletrônico para: compras.ma@invisa.org.br no período de **01/03/2019** a **12/03/2019**
- **3.** O **Anexo II FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇO**, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, **obrigatoriamente**, para a apresentação da proposta.
- **4.** Os Proponentes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas enviadas, com indicação do dia e horário de recebimento.
- **5.** A proposta de preço deverá ser redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, em papel timbrado com a logo da empresa, como também rubricadas em todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter, **obrigatoriamente**, conforme as especificações abaixo, sob pena de desclassificação:
 - a) Valor unitário e total do item deverão ser expressos em reais;
 - b) Deverá constar marca e apresentação do objeto;
 - c) Deverá constar fabricante/procedência/nome comercial/referência/descrição exaustiva e caracterísiticas adicionais do objeto que permita identificá-lo e avaliar se o produto atende ou não às especificações mínimas requeridas. Tais especificações deverão constar no campo "informações adicionais" de cada item.
 - **d)** Prazo de validade da proposta deverá ser de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.
- **5.1** Os valores unitários dos itens da proposta de preço deverão suportar despesas com o transporte dos produtos e/ou realização dos serviços, não podendo ser cobrado posteriormente despesas com frete.
- 6. Nas propostas de preços devem constar os dados da empresa como: CNPJ, Inscrição Estadual e/ou



Inscrição Municipal, endereço completo, telefone, nome do vendedor, prazo de entrega do produto ou serviço.

- 7. As propostas de preços serão classificadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM, devendo o Proponente apresentar em sua proposta de preço apenas os itens de seu interesse constantes no Anexo I.
- **8.** As propostas de preços que não possuírem tais características serão desclassificados, de modo que não serão inclusos no Processo de Compras.
- **9.** A entrega dos produtos deverá ser realizada no prazo de 07 (sete) dias após a entrega da OF Ordem de Fornecimento (documento expedido pela Contratante para que a Contratada realize o fornecimento em quantidade, prazo e local definidos neste Ato Convocatório).
- 10. A entrega dos produtos será realizada em:
- Hospital Nina Rodrigues, localizado na av Getulio Vargas, 2508 Monte Castelo, São Luis-MA, CEP:: 65037-010, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para entrega através dos telefones: (98)3621-2784 / 3621-3244.
- Hospital Lago dos Rodrigues, localizado na av Francisco Tomé Silva, S/N Centro, Lago dos Rodrigues-MA,
 CEP: 65712-000, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para entrega através dos telefone:
 (98) 99363-2136.
- Hospital Geral de Monção, localizado na R. Da Jaqueira, 118 Centro, Monção-MA, CEP: 65360-000, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para entrega através dos telefones: (98) 98121-7991.
- Hospital Regional José Murad, localizado na R. Prof Antonio Lopes, S/N, Centro, Viana-MA, CEP: 65215-000, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para entrega através dos telefones:
 (98) 8730-3359/9612-0820.
- **11.** Realizado o agendamento, após o recebimento da OF (Ordem de Fornecimento), a Contratada deverá enviar por e-mail (compras.ma@invisa.org.br) o cronograma de sua entrega.
- **12.** A validade dos produtos deverá ter prazo equivalente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) a partir da data de fabricação do produto, contado da data de fabricação.
 - **13**. Nos casos em que a quantidade do blister e/ou caixa fechada não for multiplicável pela quantitativo da entrega no momento da distribuição por Unidade, de acordo com a marca vencedora, o Fornecedor poderá entregar uma quantidade menor que atenda o padrão da marca em questão, tendo em vista o não aceite do fracionamento conforme legislação atual.
 - **14.** O atraso injustificado na execução da Ordem de Fornecimento sujeitará ao licitante a aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:
 - 14.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor



total do ajustado na Ordem de Fornecimento, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso a Ordem de Fornecimento encontre-se parcialmente executada;

- **14.2.** Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do objeto.
- **15.** A inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante:
- a) Advertência;
- **b)** Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular.
- **16.** A contratada deverá fornecer os produtos dentro das especificações das normas da ANVISA e do MINISTÉRIO DA SAÚDE, atendendo aos seguintes critérios:
- **16.1.** Especificações Técnicas: os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado: concentração, condições de conservação, etc.
- **16.2.** Embalagem: os produtos devem ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo (nos itens que se fizerem necessários), e com o número de registro emitido pela ANVISA e do Ministério da Saúde.
- **17.** É de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** o descarregamento dos produtos do caminhão de transporte. A **CONTRATANTE** ficará encarregada apenas da conferencia e arrumação dos produtos.
- **20**. Os interessados deverão ainda apresentar juntamente com a proposta, documentos que comprovem a constituição da empresa e sua regularidade fiscal, através dos seguintes documentos:
 - a. Contrato Social registrado;
 - b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - c. Certidões negativas de débitos Federais, Estaduais e Municipais da sede da Empresa, válidas na data de entrega das propostas;
 - d. Prova de regularidade no recolhimento de contribuições junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço válida na data de entrega das propostas;
 - e. Certidão de regularidade com os Débitos Trabalhistas (CNDT), válida;
 - f. Certidão de Regulariedade Técnica;
 - g. Licença atualizada da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal para fornecimento de material hospitalar;
 - h. Autorização de funcionamento da Empresa expedida por órgão competente.



- **20.** A empresa vencedora, após divulgação do resultado deverá também enviar pelo e-mail: compras.ma@invisa.org.br o certificado de análise do produto.
- 21. O certificado de análise do produto atualizado, deve ser enviado juntamente com a Nota Fiscal.
- **22.** Informações e esclarecimentos sobre o Ato Convocatório serão prestadas por e-mail: compras.ma@invisa.org.br até o dia anterior à data final para recebimento das propostas.
- **23.** O setor de compras do **INSTITUTO VIDA E SAÚDE INVISA** verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Ato Convocatório.
- **24.** O **Instituto Vida e Saúde INVISA** pagará pelas Notas Fiscais que estiverem de acordo com os valores em contrato e correspondente a 100% com a Ordem de Fornecimento (OF) enviada mensalmente pelo setor de compras.
- **24.1** A coluna **"Preço de Referência"** foram os preços atribuídos a cada item, que foram estimados com base nos valores praticados em mercado.
- **24.2** Serão aceitas propostas de preços superiores ao **"Preço de Referência"** desde que acompanhadas de justificativa de aumento recente autorizada pelo Banco de Preço em Saúde (BPS).
- **25.**O **INSTITUTO VIDA E SAÚDE INVISA** realizará o pagamento referente a aquisição dos produtos das respectivas notas fiscais devidamente atestadas por um funcionário da **CONTRATANTE** nas Unidades de Saúde onde foram realizadas as entregas.
- 26. Após análise das propostas, será declarado vencedor o fornecedor que tenha o menor preço por item.
- **27.**Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Ato Convocatório e que seu preço seja compatível com de mercado, esta poderá ser aceita.
- **28.**Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- **29.**Havendo eventual empate entre propostas o setor de compras do **INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE** informará as Proponentes empatadas o ocorrido por meio eletrônico e solicitará das mesmas nova proposta de preço que deverá ser encaminha por e-mail em 24h.
- 30. O INSTITUTO VIDA E SAÚDE INVISA convocará a Proponente vencedora por e-mail.
- 31. Apurada a proposta de menor preço por item, o setor de compras do INSTITUTO VIDA E SAÚDE



- INVISA poderá negociar com o Proponente para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Ato Convocatório.
- **32.** Após declaração da Proponente vencedora, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocação para assinar o contrato ou a cumprir o disposto na Ordem de Fornecimento, conforme o caso, sob pena de decair do direito àcontratação.
- **33.** Se a Contratada, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Ordem de Fornecimento, não comprovar que mantém as condições estabelecidas neste Ato Convocatório, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato ou retirar a Ordem de Fornecimento, poderá ser convocado outro Proponente, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos exigidos neste Ato Convocatório, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções legais.
- **34.** Durante o fornecimento, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual.
- **35.** No caso do **Contrato de Gestão nº 04/2016/SES** firmado entre a **CONTRATANTE** e a **Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão**, por qualquer motivo, venha a ser rescindido, ter-se-á também como imediatamente resolvido e finalizado o presente fornecimento, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese que não ensejará multa ou indenização às partes, independente do prazo de vigência.
- **36.** A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do Proponente, das condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seu Anexo.

Santo Antônio de Pádua/RJ, 01 de MARÇO de 2019.

Bruno Soares Ripardo Diretor-Geral Instituto Vida e saúde - INVISA



ANEXO I

Termo de Referência

1. Definição e quantidade:

CÓDIGO		UNIDAD	тота	ТОТА	PREÇ		NA IGUES	MON	IÇÃO		DOS IGUES	VIA	NA
COMPR AS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	E	MINIM O	L MAXI MO	O REF	MÍNIM O	MÁXI MO	MI N	MAX	MÍNIM O	MÁXI MO	MINIM	MAXI MO
1	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUE 25G X 3 1/2", BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	Unidade	80	300	R\$ 6,24	0	0	80	300	0	0	0	0
3	AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUE 27G X 3 1/2, BISEL TIPO QUINCKE, CANHÃO ANATÔMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	Unidade	0	0	R\$ 12,91	0	0	0	0	0	0	0	0
11	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE , AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 13 X 4,5, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE	Unidade	1400	4500	R\$ 0,66	300	2000	600	150 0	200	500	300	500



			W۷	vw.invi	isa.org	.br							
	IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.												
12	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE, AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 20 X0,55, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	Unidade	200	500	R\$ 0,70	0	0	0	0	200	500	0	0
13	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 25 X 0,60, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, E REEMBALADA EM CAIXA COM 100 PEÇAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE.	Unidade	500	2000	R\$ 0,70	300	1500	0	0	200	500	0	0
14	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 25 X 7, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, E REEMBALADA EM CAIXA COM 100 PEÇAS, RESISTENTES AOS PROCESSOS DE MANUSEIO, FECHADO ADEQUADAMENTE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE.	Unidade	2000	6000	R\$ 0,66	300	1500	500	250 0	200	500	1000	1500
15	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL BISELADO, CANHÃO EM PLÁSTICO, PROVIDA DE PROTETOR, CALIBRE 25 X 8, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, E REEMBALADA EM CAIXA COM	Unidade	500	2700	R\$ 0,66	200	1500	100	700	200	500	0	0



1		ī		v wvi	3a.01 g			i	i	i			
	100 PEÇAS, RESISTENTES												
	AOS PROCESSOS DE												
	MANUSEIO, FECHADO												
	ADEQUADAMENTE CAPAZ DE												
	MANTER SUA INTEGRIDADE.												
	AGULHA HIPODÉRMICA												
	DESCARTÁVEL, CORPO DE												
	AÇO INOXIDÁVEL BISELADO,												
	CANHÃO EM PLÁSTICO,												
	PROVIDA DE PROTETOR,												
	CALIBRE 30 X 7 ,												
	ESTERILIZADA A ÓXIDO DE												
	ETILENO, EMBALADA												
	INDIVIDUALMENTE,				R\$								
16	CONSTANDO EXTERNAMENTE	Unidade	1200	4300	0,66	500	2500	200	800	500	1000	0	0
	OS DADOS DE				0,00								
	IDENTIFICAÇÃO E												
	PROCEDÊNCIA, E												
	REEMBALADA EM CAIXA COM												
	100 PEÇAS, RESISTENTES												
	AOS PROCESSOS DE												
	MANUSEIO, FECHADO												
	ADEQUADAMENTE CAPAZ DE												
	MANTER SUA INTEGRIDADE.												
	AGULHA HIPODÉRMICA												
	DESCARTÁVEL, CORPO DE												
	AÇO INOXIDÁVEL BISELADO,												
	CANHÃO EM PLÁSTICO,												
	PROVIDA DE PROTETOR,												
	CALIBRE 30 X 8 ,												
	ESTERILIZADA A ÓXIDO DE												
	ETILENO, EMBALADA												
	INDIVIDUALMENTE,												
17	CONSTANDO EXTERNAMENTE	Unidade	5500	12500	R\$	500	3000	100	350	1000	2000	3000	4000
.,	OS DADOS DE	Omadac	0000	12000	0,70	000	0000	0	0	1000	2000	3000	4000
	IDENTIFICAÇÃO E												
	PROCEDÊNCIA, E												
	REEMBALADA EM CAIXA COM												
	100 PEÇAS, RESISTENTES												
	AOS PROCESSOS DE												
	MANUSEIO, FECHADO												
	ADEQUADAMENTE CAPAZ DE												
	MANTER SUA INTEGRIDADE.												
	AGULHA HIPODÉRMICA												
	DESCARTÁVEL, CORPO DE ,												
	AÇO INOXIDÁVEL BISELADO,												
	CANHÃO EM PLÁSTICO,												
	PROVIDA DE PROTETOR,												
40	CALIBRE 40 X 12 ,	المأط عاد	E000	12000	R\$	E00	2000	180	400	1000	2000	2500	4000
18	ESTERILIZADA A ÓXIDO DE	Unidade	5800	13000	0,78	500	3000	0	0	1000	2000	2500	4000
	ETILENO. EMBALADA												
	INDIVIDUALMENTE,												
	CONSTANDO EXTERNAMENTE												
	OS DADOS DE												
	IDENTIFICAÇÃO E												
	PROCEDÊNCIA.												



	. ~ .		VVV	vw.invi	sa.ui g	.DI							
19	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS,MANCHAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO;LIVRE DE ALBVEJANTE ÓPTICO. APRESENTA PH ENTRE 50. E 8.0 ATÓXICO E APIROGÊNICO.APRESENTA HIDROFILIDADE MENOR QUE 30 SEGUNDOS,GRAU DE ALVURA SUPERIOR A 70%.APRESENTA MASSA/UNIDADE CONFORME INDICADO NA EMBALAGEM.EMBALADO DE MANEIRAA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO,COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,NOME E MARCA DO PRODUTO,LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE,DIMENSÕES,COMP OSIÇÃO, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO.APRESENTAÇÃO EM ROLO.	Rolo	115	565	R\$ 10,32	100	500	5	25	0	0	10	40
20	ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 95G - PACOTE	Pacote	250	1200	R\$ 2,91	200	1000	50	200	0	0	0	0
22	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML AMBAR BICO RETO - UNIDADE	Unidad e	51	208	R\$ 2,33	50	200	1	8	0	0	0	0
24	ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML TRANSPARENTE BICO RETO - UNIDADE	Unidad e	51	208	R\$ 2,26	50	200	1	8	0	0	0	0
25	ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML TRANSPARENTE BICO RETO - UNIDADE	Unidad e	1	8	R\$ 2,92	0	0	1	8	0	0	0	0
27	AVENTAL DE PROCEDIMENTOS DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO PROCESSO SMS. GRAMATURA DE 25G/M2, MEDIDAS ENTRE 115 E 120CM DE COMPRIMENTO X 145 A 150CM DE LARGURA. AMARELO, HIPOALERGÊNICO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA POR LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA (BFE) E EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO VIRAL (VFE) E LAUDO DE NÃO CARCINOGENIA. MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NAS COSTAS E CINTURA. O PRODUTO DEVE	Unidad e	610	2400	R\$ 1,93	500	2000	50	300	0	0	60	100



www.	.invisa	.org.br

1		i	. ***	ww.iiivi	sa.vi g	.DI	i		i		1		
	ATENDER A NR6 E NR32. EMBALAGEM INDIVIDUAL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.												
29	BOLSA COLOSTOMIA C/ KARAYA DRENAVEL TRANSPARENTE 64MM 2 1/2 40CM - UNIDADE	Unidad e	20	90	R\$ 8,53	0	0	10	70	0	0	10	20
30	BOLSA COLOSTOMIA SIMPLES DESCARTAVEL - UNIDADE	Unidad e	5	50	R\$ 0,96	0	0	5	50	0	0	0	0
31	CLAMP UMBILICAL - UNIDADE	Unidad e	50	280	R\$ 0,32	0	0	50	280	0	0	0	0
32	COLAR CERVICAL EM ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE GRANDE - UNIDADE	Unidad e	3	5	R\$ 8,00	0	0	1	2	0	0	2	3
33	COLAR CERVICAL EM ESPUMA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDIO - UNIDADE	Unidad e	3	5	R\$ 8,00	0	0	1	2	0	0	2	3
36	COLETOR DE URINA ESTERIL INFANTIL FEMININO - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 0,65	0	0	0	0	0	0	0	0
37	COLETOR DE URINA ESTERIL INFANTIL MASCULINO - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 0,36	0	0	0	0	0	0	0	0
38	COLETOR DE URINA NAO ESTERIL INFANTIL FEMININO - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 7,04	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Coletor de urina sistema fechado EM PVC TRANSPARENTE COM TUBO EM PVC CRISTAL, CAPACIDADE PARA 1.000 A 2.000ML	Unidade	70	480	R\$ 2,93	0	0	30	360	0	0	40	120
42	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE ESTERIL 80ML - UNIDADE	Unidade	20	300	R\$ 0,42	0	0	20	300	0	0	0	0
45	COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50 - UNIDADE	Unidade	2200	5000	R\$ 0,51	0	0	150 0	400 0	0	0	700	1000
46	Compressa de gaze hidrófila 7,5cm x 7,5cm, estéril - confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela com oito camadas e cinco dobras, 7,5 x 7,5 cm, densidades de 13 fios/cm quadrado (pacote com 10 unidades)	Pacote	4800	19000	R\$ 0,49	1000	9000	200	750 0	0	0	1800	2500
47	Compressa de gaze hidrófila não estéril 7.5 x7.5cm, com 8 dobras	Pacote	12	15	R\$ 11,65	0	0	0	0	0	0	12	15



			. wv	vw.inv	sa.org	.bi			•	i			
	13 fios, 100% algodão pacote com 500 unidades												
49		Rolo	322	920	R\$ 5,94	100	300	50	300	100	200	72	120
53	QUALIFICAÇÃO FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19MM X 50M -	Rolo	90	465	R\$	50	200	30	250	0	0	10	15
	ROLO				2,73								
54	Fita hipoalérgica microporosa confeccionada com substrato de não tecido a base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico com finissima espessura, com capa protetora individual com tamanho 10 cm x 4.5m.		160	920	R\$ 4,78	100	500	30	320	30	100	0	0
56	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTACAO ENTERAL 300ML - UNIDADE	Unidad e	100	2000	R\$ 1,05	100	2000	0	0	0	0	0	0



1	Î.	i		V VV . II I V I	54.0.6		ı		ì			ı	
59	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO SANFONADO - UNIDADE	Unidad e	500	7000	R\$ 0,13	500	7000	0	0	0	0	0	0
60	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA 30G DESCARTAVEL - UNIDADE	Unidad e	3000	9000	R\$ 0,11	0	0	100 0	600	0	0	2000	3000
61	MASCARA FACIAL ADULTO RETANGULAR CAMADA TRIPLA DESCARTAVEL - UNIDADE	Unidad e	1500	2500	R\$ 0,12	0	0	0	0	1500	2500	0	0
64	MASCARA RESPIRADOR N95 - UNIDADE	Unidad e	110	570	R\$ 2,53	100	500	10	70	0	0	0	0
65	MASCARA VENTURI PEDIATRICA DESCARTAVEL - UNIDADE	Unidad e	1	8	R\$ 65,00	0	0	1	8	0	0	0	0
68	PRESERVATIVO LATEX NAO LUBRIFICADO - UNIDADE	Unidad e	0	0	R\$ 4,40	0	0	0	0	0	0	0	0
75	PULSEIRA EM PLÁSTICO VERMELHA, ANTI- ALÉRGICO, MACIO E RESISTENTE, COM MEDIDAS APROXIMADA DE 2,5 A 3CM DE LARGURA E DE 21 A 25CM DE COMPRIMENTO, COM FEIXO REGULÁVEL, INVIOLÁVEL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO.	Unidad e	200	2000	R\$ 1,75	200	2000	0	0	0	0	0	0
76	PULSEIRA EM PLÁSTICO AMARELA, ANTI- ALÉRGICO, MACIO E RESISTENTE, COM MEDIDAS APROXIMADA DE 2,5 A 3CM DE LARGURA E DE 21 A 25CM DE COMPRIMENTO, COM FEIXO REGULÁVEL, INVIOLÁVEL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO.	Unidad e	200	2000	R\$ 1,75	200	2000	0	0	0	0	0	0



i	1			v wvi	30.018			1		•			
79	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO ADULTA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ANTIALÉRGICO,MAC IO E RESISTENTE, COM ÁREA PARA INSCRIÇÃO NA SUPERFÍCIE, COM LACRE INVIOLÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM PONTOS DE REGULAGEM DE TAMANHO. COR BRANCA.	Unidad e	200	2000	R\$ 0,44	200	2000	0	0	0	0	0	0
84	SACO PARA OBITO COM ZIPER TAMANHO G - UNIDADE	Unidad e	5	10	R\$ 28,00	0	0	5	10	0	0	0	0
85	SACO PARA OBITO COM ZIPER TAMANHO GG - UNIDADE	Unidad e	5	10	R\$ 28,00	0	0	5	10	0	0	0	0
86	SAPATILHA CIRURGICA DESCARTÁVEL. PROTETOR ,DE CALÇADO, PERMITINDO A COBERTURA COM PERFEITO AJUSTE, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM BORDAS DEVIDAMENTE COSTURADAS COM REFORÇO ELÁSTICO, DESCARTÁVEL, TAMANHO ADAPTÁVEL A TODOS OS TAMANHOS DE PÉ ADULTO. APRESENTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE	Pares	2700	7500	R\$ 0,12	0	0	150 0	500	200	500	1000	2000
87	TORNEIRA DE 3 VIAS, VOLANTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE ACIONAMENTO MACIO, VOLANTE GIRATÓRIO COM SETAS INDICATIVAS E CONECTORES LUER-LOK, TAMPAS PROTETORAS E LUER-CAP.TRAZER AMOSTRA NO MOMENTO DA LICITAÇÃO E/OU ATENDER PRÉ- QUALIFICAÇÃO	Unidad e	60	400	R\$ 0,63	50	300	10	100	0	0	0	0



			. vv v	vw.invi	sa.ui g	.DI							
968	Tiras ou fitas reagentes para medição de glicose em sangue arterial capilar venoso e neonatal. Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose no sangue com qualquer enzimática e método/sistema de leitura através da amperometria. A faixa de medição deve estar entre 10mg/dl a 600 mg/dl.	Unidad e	200	2000	R\$ 0,85	0	0	0	0	200	500	0	1500
971	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO ,CARDÍACA DE ADULTO, CONSTITUÍDO POR UM DORSO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE,IMPERMEÁVEL , PINO DE AÇO INOX, ADESIVO HIPOALÉRGICO,CONTRA PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA, GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, INCORPORADO A UMA ESPONJA CILÍNDRICA E PROTEGIDOS CONTRA RESSECAMENTO POR UM ANEL PLÁSTICO	Unidad e	1000	4000	R\$ 0,26	500	1000	500	300 0	0	0	0	0
972	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO PEDIÁTRICA, COM DORSO DE MICROPORE COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO EXTRAADERENTE, POROSO, PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO. GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO, CAPA PLÁSTICA PARA MANTER A UMIDADE DO GEL. SELAMENTO QUE EVITA O VAZAMENTO DO GEL; PINO/CONTRA PINO DE AÇO INOX E RECOBERTO COM PRATA/CLORETO DE PRATA E PAPEL PROTETOR	Unidad e	0	0	R\$ 0,42	0	0	0	0	0	0	0	0
121	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA PVC 7.0 C/BALAO - UNIDADE	Unidade	10	50	R\$ 41,80	10	50	0	0	0	0	0	0



			VV V	v vv . 11 1 v	Ja.Ui g								
122	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA PVC 7.0 S/ BALAO - UNIDADE	Unidade	10	50	R\$ 35,00	10	50	0	0	0	0	0	0
123	CANULA P/TRAQUEOSTOMIA PVC 7.5 C/ BALAO - UNIDADE	Unidade	10	50	R\$ 21,20	10	50	0	0	0	0	0	0
124	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PVC 7.5 S/ BALAO - UNIDADE	Unidade	10	50	R\$ 24,60	10	50	0	0	0	0	0	0
125	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA	Unidade	10	50	R\$	10	50	0	0	0	0	0	0
	PVC 8.0 C/ BALAO - UNIDADE CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA				41,80 R\$								
126	PVC 8.5 C/ BALAO - UNIDADE	Unidade	10	50	25,20	10	50	0	0	0	0	0	0
129	Sistema de aspiração traqueal fechado - adaptável ao tubo endotraqueal 7-0 e 7,5 (14fr) em polivinil ou silicone, hipoalergênico, composto de adaptador para tubo endotraqueal, flexível e articulado, sonda graduada, de ponta atraumática, incorporado com válvula de controle de aspiração por pressão digital, protetor de saída de vácuo e luva de proteção estéril. embalagem individual, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, , contendo externamente dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto	Unidade	7	30	R\$ 56,45	5	20	2	10	0	0	0	0
136	EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14041 (ISO 8536-4) COM: PONTA PERFURANTE ISO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA PARA OS EQUIPOS COM FILTRO, FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 MICRAS PARA OS EQUIPOS COM ENTRADA DE AR, GOTEJADOR AJUSTADO PARA 20 GOTAS= 1 ML, TUBO EXTENSOR DE PVC COM 1,25 M, PINÇA CORTA-FLUXO TIPO ROLETE, INJETOR LATERAL E TERMINAÇÃO LUER MACHO SEM ROSCA (SLIP), EMBALAGEM INDIVIDUAL BLISTER, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO ETO.	Unidade	2100	5400	R\$ 0,89	200	700	800	300 0	300	700	800	1000



1				v wvi	34.0.8					i			
137	EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSÃO POR GRAVIDADE EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14041 (ISO 8536-4) COM: PONTA PERFURANTE ISO, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA PARA OS EQUIPOS COM FILTRO, FILTRO BACTERIOLÓGICO DE 0,22 MICRAS PARA OS EQUIPOS COM ENTRADA DE AR, GOTEJADOR AJUSTADO PARA 60 MICROGOTAS = 1 ML, TUBO EXTENSOR DE PVC COM 1,25 M,PINÇA CORTAFLUXO TIPO ROLETE, INJETOR LATERAL E TERMINAÇÃO LUER MACHO SEM ROSCA (SLIP), EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, BLISTER, ESTERILIZADO ETO.	Unidade	80	500	R\$ 1,10	0	0	30	300	50	200	0	0
147	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N. 04 - UNIDADE	Unidade	5	40	R\$ 0,62	0	0	5	40	0	0	0	0
148	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N. 06 - UNIDADE	Unidade	5	40	R\$ 0,62	0	0	5	40	0	0	0	0
149	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N. 08 - UNIDADE	Unidade	5	40	R\$ 0,68	0	0	5	40	0	0	0	0
150	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N. 10 - UNIDADE	Unidade	5	40	R\$ 0,65	0	0	5	40	0	0	0	0
151	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N. 12 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 1,20	0	0	0	0	0	0	0	0
152	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - UNIDADE	Unidade	20	450	R\$ 0,89	10	200	10	250	0	0	0	0
153	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - UNIDADE	Unidade	10	250	R\$ 1,16	0	0	10	250	0	0	0	0
154	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL - UNIDADE	Unidade	5	50	R\$ 3,34	0	0	5	50	0	0	0	0
155	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS N. 08 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 1,04	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Cateter para acesso venoso periferico n. 14 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.	Unidade	75	250	R\$ 0,72	0	0	5	50	20	100	50	100



www	ınv	ารล.ด	۱rø.	hr
~~ ~~ ~~			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	~.

			wv	vw.invi	Sa.Org	.DI	_		_	_	_		-,
157	Cateter para acesso venoso periferico n. 16 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.	Unidade	5	50	R\$ 1,30	0	0	5	50	0	0	0	0
158	Cateter para acesso venoso periferico n. 18 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.	Unidade	500	2000	R\$ 1,03	0	0	500	200	0	0	0	0
159	Cateter para acesso venoso periferico n. 20 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.	Unidade	950	2800	R\$ 1,01	0	0	500	200	50	200	400	600
160	Cateter para acesso venoso periferico n. 22 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege	Unidade	900	3400	R\$ 0,94	0	0	500	250 0	100	500	300	400



	1			w.invi	30.018		i	i	i			ı	
	automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.												
161	Cateter para acesso venoso periferico n. 24 em poliuretano, agulha de aco grau cirurgico com ponta atraumatica apresentando curta distancia entre bisel e a canula de poliuretano. Canula de poliuretano transparente com quatro tiras radiopaticas, flexivel. Camara para visualizacao do sangue transparente e quadrada para garantir a boa empunhadura e facilitar a puncao uni manual,com ativacao automatica da mola de seguranca que protege automaticamente o bisel da agulha quando esta e retirada e com filtro hidrofobo. Embalagem individual bliste.	Unidade	700	2600	R\$ 0,96	0	0	500	200 0	200	600	0	0
164	Cateter venoso central com barreira revestido pelo polimero de polihexanida duo valvulada, 16/16 7F, elevada flexibilidade e resistencia a dobras altas biocompatibilidade, radiopaco, marcacao em cm para afericao de profundidade de insercao, comprimento de 30cm, com dois conectores terminais de vias internas isoladas, lumens internos 16/16G, tubos extensores transparentes, pincas corta fluxo. Agulha de puncao em Y valvulada pela tecnica de selding. Dilatador, dupla asa de fixacao, conector luer-lock, guia metalico em aco cromo niqule, radiopaco em dispensador/protetor. Seringa omnifix 5ml. Cabo de conexao para ECG intra-atrial.Estarilado por ETO.N.16. Para puncao subclavia. (BIOMEDICAL)	Unidade	2	15	R\$ 145,0 0	0	0	2	15	0	0	0	0
165	Cateter venoso central duo 22/22 paed, conjunto com cateter em poliuretano/certon 4F, elevada flexibilidade e resistencia a dobras, altas biocompatibilidade, radiopaco, marcacao em cm para afericao de profundidade de insercao, comprimento de 20cm, com dois conectores terminais de vias internas isoladas, lumens internos 22/22G, tubos extensores transparentes, pincas corta fluxo. Agulha de puncao em Y pela tecnica de selding. Dilatador, dupla asa de fixacao, conector	Unidade	0	0	R\$ 977,4 0	0	0	0	0	0	0	0	0



			wv	vw.invi	sa.org	.br						•	
	luer-lock, guia metalico em aco cromo niquel, radiopaco em dispensador/protetor. Seringa omnifix 5ml. Cabo de conexao para ECG intra-atrial. Esterilado por ETO. N. 22/22. Para puncao subclavia.												
167	Dispositivo intravenoso, tipo scalp nº 19, para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, apirogenico, composto de canula inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel biangulado e trifacetado, com protetor firme, tubo transparente, flexivel com protetor enroscado, embalagem individual, em papel grau cirurgico ou filme termoplastico que permita abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, validade e registro no ministerio da saude. e registro no Ministerio da Saude	Unidade	10	100	R\$ 0,24	0	0	10	100	0	0	0	0
168	Dispositivo intravenoso, tipo scalp n° 21, para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, apirogenico, composto de canula inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel biangulado e trifacetado, com protetor firme, tubo transparente, flexivel com protetor enroscado, embalagem individual, em papel grau cirurgico ou filme termoplastico que permita abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, validade e registro no ministerio da saude. e registro no Ministerio da Saude	Unidade	200	1100	R\$ 0,24	100	700	50	200	50	200	0	0
169	Dispositivo intravenoso, tipo scalp n° 23,para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, apirogenico, composto de canula inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel biangulado e trifacetado, com protetor firme, tubo transparente, flexivel com protetor enroscado, embalagem individual, em papel grau cirurgico ou filme termoplastico que permita abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, validade e registro no ministerio da saude. e	Unidade	2400	5300	R\$ 0,22	100	700	100	160 0	200	500	2000	2500



	•		wv	vw.invi	sa.org	.br		•	•	i		i	
170	Dispositivo intravenoso, tipo scalp n° 25, para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, apirogenico, composto de canula inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel biangulado e trifacetado, com protetor firme, tubo transparente, flexivel com protetor enroscado, embalagem individual, em papel grau cirurgico ou filme termoplastico que permita abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, validade e registro no ministerio da saude. e registro no Ministerio da Saude	Unidade	400	2400	R\$ 0,25	100	700	100	120 0	200	500	0	0
171	Dispositivo intravenoso, tipo scalp n° 27,para puncao venosa periferica, esteril, atoxico, apirogenico, composto de canula inoxidavel, parede fina, siliconizada, bicel biangulado e trifacetado, com protetor firme, tubo transparente, flexivel com protetor enroscado, embalagem individual, em papel grau cirurgico ou filme termoplastico que permita abertura asseptica, contendo dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, validade e registro no ministerio da saude. e registro no Ministerio da Saude	Unidade	10	200	R\$ 0,24	0	0	10	200	0	0	0	0
176	DISPOSITIVO PARA CONEXÃO ADULTO EM DUAS VIAS, POLIVINIL, COM ADAPTADOR PARA EQUIPO E PINÇA CORTA-FLUXO- ADULTO.TRAZER.	Unidade	700	3400	R\$ -	0	0	500	300 0	0	0	200	400
178	Dispositivo para irrigação para uso em frascos de solução em sistema fechado. Ponta perfurante padrão ISO com protetor. Cone luer protetor que garante a oclusão do sistema após o uso. Pega ergonômica que evita o contato das mãos com a ponta perfurante e facilita o manuseio do profissional. Estéril, embalagem individual blister em papel grau cirúrgico. Uso único. (TRANSOFIX)	Unidade	30	150	R\$ 1,05	0	0	30	150	0	0	0	0
966	LANCETA TRIFACETADA SILICONIZADA PARA PUNÇÃO DIGITAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE DE 25G A 29G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM A 2,0MM, RETRÁTIL, ACOPLADA AO LANCETADOR EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	Unidade	900	3900	R\$ 0,25	0	0	600	350 0	0	0	300	400



	1		VVV	vw.iiiv	isa.Ui g	.DI				1			
958	REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMÁTICA, REFORÇADOR PARA PROCESSADOR AUTOMÁTICO DE RAIO-X, SOLUÇÃO PARA PREPARAR 38L.EMBALAGEM EM BOMBONAS CONTENDO EXTERNAMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LESGILAÇÃO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UNIDA DE	2	4	R\$ 258,5 0	0	0	1	2	0	0	1	2
959	FIXADOR PARA RX GALÃO 38 LITROS. EMBALAGEM EM BOMBONAS CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	UNIDA DE	2	4	R\$ 121,0 0	0	0	1	2	0	0	1	2
962	FILME RADIOLÓGICO, PELICULA VERDE,24X30. EMBALAGEM C/100 PELÍCULAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO	UNIDA DE	2	4	R\$ 155,1 6	0	0	1	2	0	0	1	2
963	FILME RADIOLÓGICO, PELICULA VERDE,30X40. EMBALAGEM C/100 PELÍCULAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO	UNIDA DE	1	2	R\$ 226,8 2	0	0	1	2	0	0	0	0
964	FILME RADIOLÓGICO, PELICULA VERDE,35X35. EMBALAGEM C/100 PELÍCULAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE	UNIDA DE	3	5	R\$ 232,0 8	0	0	1	2	0	0	2	3



www.	In	/162	Ora	hr
VV VV VV .		nsa.	UI E.	.vı

	1			vw.iiiv	isa.Ui g	.DI						•	
	VALIDADE E ATENDER A												
	LEGISLAÇÃO SANITÁRIA												
	VIGENTE E PERTINENTE AO												
	PRODUTO.												
	11100010.												
	FILME RADIOLÓGICO,												
	PELICULA VERDE,35X43.												
	EMBALAGEM C/100												
	PELÍCULAS, CONTENDO												
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	LINIDA			R\$								
965	PROCEDÊNCIA, DATA DE	UNIDA	1	2	297,8	0	0	1	2	0	0	0	0
	FABRICAÇÃO, PRAZO DE	DE			5								
	VALIDADE E ATENDER A												
	LEGISLAÇÃO SANITÁRIA												
	VIGENTE E PERTINENTE AO												
	PRODUTO.UNIDADE												
	FIO CIRURGICO CATGUT												
189	CROMADO- 4-0 70 CM AGULHA	Envelop	5	36	R\$	0	0	5	36	0	0	0	0
103	1/2CIRC 17 MM (COMPATIVEL	е	3	30	9,50	O		3	30	U	0	U	U
	REF U203T)-ENVELOPE FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO												
190	GASTROINTESTINAL 0 70CM	Envelop	5	72	R\$	0	0	5	72	0	0	0	0
130	AGULHA 3/8 31MM	е	3	12	12,35	O		3	12			U	O
	(COMPATIVEL REF. G 114 T) - ENVELOPE												
	FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO												
191	GASTROINTESTINAL 1 70CM	Envelop	5	72	R\$	0	0	5	72	0	0	0	0
	AGULHA 3/8 48MM (COMPATIVEL REF. G 196 T) -	е			12,35								
	ENVELOPE												
	FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO GASTROINTESTINAL 1-0 70CM	Envelop			R\$								
192	AGULHA 3/8 31MM	е	5	72	12,35	0	0	5	72	0	0	0	0
	(COMPATIVEL REF. G 115 T) -				,								
	ENVELOPE												
	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO												
193	GASTROINTESTINAL 2-0 70CM	Envelop	5	100	R\$	0	0	5	120	0	0	0	0
193	AGULHA 1/2 26MM	e	5	120	12,35	U	U	3	120	U	U	U	U
	(COMPATIVEL REF. G 123 T) -												
	ENVELOPE FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO												
194	GASTROINTESTINAL 3-0 70CM	Envelop	5	36	R\$	0	0	5	36	0	0	0	0
	AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF. G 182 T) -	е			12,00								
	ENVELOPE												
	FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO	Envolor			DΦ								
195	GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 3/8 31MM	Envelop e	5	36	R\$ 6,75	0	0	5	36	0	0	0	0
	(COMPATIVEL REF. G 112 T) -				3,. 0								
	ENVELOPE												
	FIO CIRURGICO CATGUT												
	CROMADO GASTROINTESTINAL 4-0 70CM	Envelop	_		R\$	_	_			_	_	_	_
196	AGULHA 1/2 22MM	е	5	36	7,30	0	0	5	36	0	0	0	0
	(COMPATIVEL REF. G 181 T) -												
	ENVELOPE FIO CIRURGICO CATGUT												
407	CROMADO- O 70 CM AGULHA	Envelop	_	00	R\$	6	_	_	2.		0	0	
197	1/2CIRC 40 MM (COMPATIVEL	е	5	36	0,24	0	0	5	36	0	0	0	0
	REF 802T)-ENVELOPE								<u> </u>				



			wv	vw.inv	ısa.org	.br							
198	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 904 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 10,45	0	0	5	60	0	0	0	0
199	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. 801 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 12,35	0	0	5	72	0	0	0	0
200	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 0 70CM COM AGULHA (COMPATIVEL REF. 854 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	98	R\$ 7,50	0	0	5	98	0	0	0	0
201	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 2-0 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICO 40MM (COMPATIVEL REF 853T) - ENVELOPE	Envelop e	5	98	R\$ 11,40	0	0	5	98	0	0	0	0
202	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES- 2-0 70 CM AGULHA 1/2CIRC 31 MM (COMPATIVEL REF G364T)-ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 11,40	0	0	5	72	0	0	0	0
203	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES AMIDALAS 2-0 70CM AGULHA 3/8 17MM (COMPATIVEL REF. A2414T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 11,40	0	0	5	72	0	0	0	0
204	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL 2-0 70CM COM AGULHA (COMPATIVEL REF. G 364 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 9,30	0	0	5	72	0	0	0	0
205	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. G 312 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 4,50	0	0	5	60	0	0	0	0
206	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL 4-0 70CM AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF. G319T) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ -	0	0	5	48	0	0	0	0
207	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL 4-0 70CM AGULHA 1/2 31MM GASTROINTESTINAL (COMPATIVEL REF. G 362 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 7,44	0	0	5	48	0	0	0	0
208	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL 5-0 70CM AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF. G320T) - ENVELOPE	Envelop e	29	72	R\$ 7,30	0	0	5	48	0	0	24	24
209	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GASTROINTESTINAL/UROLOGI A 3-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. G322T) - ENVELOPE	Envelop e	29	96	R\$ 7,20	0	0	5	48	0	0	24	48
210	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES GRASTROINTESTINAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 36.4MM (COMPATIVEL REF. G 343 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 11,20	0	0	5	72	0	0	0	0
211	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 0 150CM S/AGULHA	Envelop e	5	72	R\$ 11,40	0	0	5	72	0	0	0	0



	www.invisa.org.br													
	(COMPATIVEL REF. CS 105T) - ENVELOPE													
212	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 150CM S/AGULHA (COMPATIVEL REF. CS 104 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 11,40	0	0	5	72	0	0	0	0	
213	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 1872 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 11,20	0	0	5	72	0	0	0	0	
214	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA 0 90 CM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICO 40MM (COMPATIVEL REF VCP 358H) - ENVELOPE	Envelop e	5	120	R\$ 14,50	0	0	5	120	0	0	0	0	
216	FIO CIRURGICO KIT CESAREA (COMPATIVEL REF. CK 120G) - ENVELOPE	Envelop e	10	60	R\$ 49,85	0	0	10	60	0	0	0	0	
222	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 1-0 45CM AGULHA 3/8 30MM - ENVELOPE	Envelop e	5	200	R\$ 3,05	0	0	5	200	0	0	0	0	
223	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 2-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14504 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	98	R\$ 4,50	0	0	5	98	0	0	0	0	
224	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 2-0 45CM AGULHA 3/8 30MM (COMPATIVEL REF. 1215 T) - ENVELOPE	Envelop e	101	242	R\$ 4,50	0	0	5	98	0	0	96	144	
225	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 3-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14503 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	120	R\$ 5,25	0	0	5	120	0	0	0	0	
226	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 3-0 45CM AGULHA 3/8 30MM (COMPATIVEL REF. 1171 T) - ENVELOPE	Envelop e	101	240	R\$ 5,25	0	0	5	120	0	0	96	120	
227	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 4-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14502 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	120	R\$ 5,51	0	0	5	120	0	0	0	0	
228	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 4-0 45CM AGULHA 3/8 30MM (COMPATIVEL REF. 1170 T) - ENVELOPE	Envelop e	53	168	R\$ 5,42	0	0	5	120	0	0	48	48	
229	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 5-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14501 T) - ENVELOPE	Envelop e	2	48	R\$ 5,42	0	0	2	48	0	0	0	0	



_			wv	vw.inv	ısa.org	.br		_	_		_		
230	FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 6-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14500 T) - ENVELOPE	Envelop e	2	48	R\$ 3,00	0	0	2	48	0	0	0	0
231	FIO CIRURGICO POLIESTER VERDE TRANCADO CARDIOVASCULAR 5 4X75CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. MB 46 G) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 15,30	0	0	5	48	0	0	0	0
232	FIO CIRURGICO POLIESTER VERDE TRANCADO ORTOPEDIA 2 75CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. X 520 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 9,45	0	0	5	60	0	0	0	0
233	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 0 15X45CM (COMPATIVEL REF. SPA 45 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 16,15	0	0	5	48	0	0	0	0
234	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 0 15X45CM S/ AGULHA 3M (COMPATIVEL REF. SPA 44 T) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 16,15	0	0	0	0	0	0	0	0
235	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 3-0 15X45CM (COMPATIVEL REF. SPA 43 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 16,15	0	0	5	60	0	0	0	0
236	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 3-0 AGULHA 1/2 26MM 45CM (COMPATIVEL REF. P23 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 4,38	0	0	5	60	0	0	0	0
237	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 2-0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. PA 424 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 4,75	0	0	5	60	0	0	0	0
238	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. PA 423 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 1,77	0	0	5	60	0	0	0	0
239	FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 4-0 45CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. P 24 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 62,30	0	0	5	48	0	0	0	0
240	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA 0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. J408H) - ENVELOPE	Envelop e	5	180	R\$ 17,44	0	0	5	180	0	0	0	0
241	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA 1-0 70CMAGULHA 1/2 36.4MM (COMPATIVEL REF. J341H) - ENVELOPE	Envelop e	53	252	R\$ 17,44	0	0	5	180	0	0	48	72
242	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. J351H) - ENVELOPE	Envelop e	5	150	R\$ 3,22	0	0	5	150	0	0	0	0



			WV	vw.inv	ısa.org	.br							
243	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA 2-0 70CM AGULHA 5/8 26MM (COMPATIVEL REF. J602H) - ENVELOPE	Envelop e	5	120	R\$ 11,89	0	0	5	120	0	0	0	0
244	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. J 317 H) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 21,00	0	0	5	72	0	0	0	0
245	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF. J 311 H) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 13,50	0	0	5	72	0	0	0	0
246	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. VCP311 H) - ENVELOPE	Envelop e	5	72	R\$ 16,20	0	0	5	72	0	0	0	0
247	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 4-0 70CM AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF. J 310 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 198,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 4-0 70CM AGULHA 1/2 22MM (COMPATIVEL REF.J 310 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0
249	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 4-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. VCP310 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0
250	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL 5-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. VCP314 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 14,50	0	0	0	0	0	0	0	0
251	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA GASTROINTESTINAL ANTIBACTERIAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. VCP317H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 11,50	0	0	0	0	0	0	0	0
252	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. J 351 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0



www.i	ınvısa	org	hr

			wv	vw.inv	ısa.org	.br							
253	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. J 351 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 16,20	0	0	0	0	0	0	0	0
254	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 3-0 70CM AGULHA 1/2 36.4MM (COMPATIVEL REF. VCP338H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 4,38	0	0	0	0	0	0	0	0
255	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL ANTIBACTERIAL 1 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. VCP353H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 11,50	0	0	0	0	0	0	0	0
256	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL ANTIBACTERIAL 3-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. VCP350H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0
258	FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA UROLOGIA 4-0 70CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. J304 H) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0
265	FIO CIRURGICO POLISTER/ALGODAO AZUL TORCIDO CUTICULAR 3-0 45CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. P 14 T) - ENVELOPE	Envelop e	0	0	R\$ 21,00	0	0	0	0	0	0	0	0
266	FIO CIRURGICO POLISTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. PA 425 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 4,50	0	0	5	60	0	0	0	0
267	FIO CIRURGICO POLISTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 2-0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. PA 424 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 4,38	0	0	5	60	0	0	0	0
268	FIO CIRURGICO POLISTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. PA 423 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 1,84	0	0	5	60	0	0	0	0
269	FIO CIRURGICO POLISTER/ALGODAO AZUL TORCIDO GASTROINTESTINAL 4-0 45CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. P 24 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 3,55	0	0	5	60	0	0	0	0
270	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL CARDIOVASCULAR 2-0 75CM 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. 8723 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 7,50	0	0	5	60	0	0	0	0



www.invisa.org.br													
271	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL CARDIOVASCULAR 3-0 60CM AGULHA 1/2 17MM (COMPATIVEL REF. 9558 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 9,45	0	0	5	60	0	0	0	0
272	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL CARDIOVASCULAR 4-0 60CM 1/2 13MM (COMPATIVEL REF. 8204 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	36	R\$ 21,00	0	0	5	36	0	0	0	0
273	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL CARDIOVASCULAR 5-0 75CM 1/2 17MM (COMPATIVEL REF. 9556 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	40	R\$ 21,00	0	0	5	40	0	0	0	0
274	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL GASTROINTESTINAL 2-0 75CM AGULHA 3/8 31MM (COMPATIVEL REF. 8513 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 5,25	0	0	5	60	0	0	0	0
275	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL GASTROINTESTINAL 3-0 75CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. 8832 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 6,50	0	0	5	48	0	0	0	0
276	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL GASTROINTESTINAL 4-0 75CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. 8831 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	36	R\$ 7,10	0	0	5	36	0	0	0	0
277	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 0 75CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. 8412 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 2,70	0	0	5	60	0	0	0	0
278	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2 3X50CM AGULHA 3/8 75MM (COMPATIVEL REF. 3 846 G) - ENVELOPE	Envelop e	5	48	R\$ 35,00	0	0	5	48	0	0	0	0
279	FIO CIRURGICO PROLIPROPILENO AZUL OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/ GERAL 2-0 75CM AGULHA 1/2 26MM (COMPATIVEL REF. 8411 T) - ENVELOPE	Envelop e	5	60	R\$ 6,10	0	0	5	60	0	0	0	0
283	FITA AUTOCLAVE 19MM X 50M - ROLO	Rolo	30	100	R\$ 3,45	0	0	30	100	0	0	0	0
287	TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO PARA HERNIA (COMPATIVEL REF. PHSL1) - UNIDADE	Unidade	3	6	R\$ -	0	0	1	4	0	0	2	2
288	TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO SINTETICA NAO ABSORVIVEL PLANA 15X15CM (COMPATIVEL REF. PMH) - UNIDADE	Unidade	1	4	R\$ -	0	0	1	4	0	0	0	0
289	TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO SINTETICA NAO ABSORVIVEL PLANA 30X30CM (COMPATIVEL REF. PML1) - UNIDADE	Unidade	1	4	R\$ -	0	0	1	4	0	0	0	0
290	TELA CIRURGICA MULTIFILAMENTAR 7.6CM X 15CM (COMPATIVEL REF. UMRS) - UNIDADE	Unidade	1	4	R\$ -	0	0	1	4	0	0	0	0



_			WV	vw.invi	sa.org	.br		_					
967	ESCOVA EM POLIETILENO COM BORDAS LATERAIS ANTIDERRAPANTE, MULTI CERDAS MACIAS COM ESPONJA EM POLIURETANO, IMPREGNADA COM SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, ANTI- SÉPTICO.	UNIDA DE	440	1040	R\$ 2,48	0	0	400	900	20	100	20	40
292	BOWIE DICK, PACOTE PRONTO DE TESTE DESAFIO, DESCARTÁVEL, JÁ COM BARREIRA PARA PENETRAÇÃO DO VAPOR, PARA MONITORAMENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR. MONITORA TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS QUE AFETAM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. APRESENTA QUADRO DIAGNÓSTICO DE FALHAS, IDENTIFICANDO: PRESENÇA DE BOLHAS DE AR, SUPERAQUECIMENTO DO VAPOR, PRESENÇA DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS E VAPOR SUPERSATURADO. FÁCIL INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO, COM MUDANÇA DE COR DO AMARELO PARA O AZUL PÚRPURA ESCURO. FOLHA TESTE PLASTIFICADA E COM DADOS PARA DOCUMENTAÇÃO EM SUA FRENTE E VERSO. POSSUI A CERTIFICAÇÃO DO BSI E ATENDE A NORMA EN 867-4. CAIXA COM 20 UNIDADES.	UNIDAD ES	10	60	R\$ 19,25	0	0	10	60	0	0	0	0
296	DETERGENTE ENZIMÁTICO, NÃO IÔNICO, CONTENDO AS TRÊS ENZIMAS ESPECÍFICAS NECESSÁRIAS PARA A LIMPEZA ADEQUADA DO MATERIAL MÉDICO- CIRÚRGICO: LIPASE, AMILASE E PROTEASE, COM EXCELENTE AÇÃO SOBRE SANGUE, SECREÇÕES, GORDURA ÓSSEA, ETC. DILUIÇÃO DE 0,5% (5ML – POR LITRO DE ÁGUA), TEMPO ÓTIMO DE AÇÃO DE 5 MINUTOS. BACTERIOSTÁTICO E FUNGISTÁTICO. PH NEUTRO E BIODEGRADÁVEL. GALÃO DE 5 LITROS. OBS: LAVADORA ULTRASSÔNICA EM COMODATO. DESCRIÇÃO NOVA -	UNIDAD ES	1	2	R\$ 169,1 0	0	0	1	2	0	0	0	0
298	FITA PARA AUTOCLAVE 1222B 3M, CLASSE 1 (ISO 11140-1), UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES EMBALADOS COM TECIDO REUTILIZÁVEL E	UNIDAD ES	8	15	R\$ 4,73	0	0	0	0	0	0	8	15



_		_	wv	vw.invi	sa.org	.br	_	_	_	_	_	_	
	PAPEL ROLO 19MM X 30METROS. DESCRIÇÃO NOVA												
238	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 100MM X 100M - ROLO	Rolo	2	7	R\$ 177,0 0	0	0	2	7	0	0	0	0
239	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 120MM X 100M - ROLO	Rolo	2	7	R\$ 62,30	0	0	2	7	0	0	0	0
240	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MM X 100M - ROLO	Rolo	5	15	R\$ 17,44	0	0	5	15	0	0	0	0
241	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 200MM X 100M - ROLO	Rolo	7	65	R\$ 17,44	2	50	5	15	0	0	0	0
242	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 300MM X 100M - ROLO	Rolo	7	25	R\$ 3,22	2	10	5	15	0	0	0	0
316	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6.5 - PAR	Pares	300	900	R\$ 0,94	0	0	300	900	0	0	0	0
317	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0 - PAR	Pares	355	1350	R\$ 0,89	0	0	200	900	25	200	130	250
318	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5 - PAR	Pares	455	1750	R\$ 0,89	100	400	200	900	25	200	130	250
319	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8.0 - PAR	Pares	325	1400	R\$ 0,89	100	400	200	800	25	200	0	0
320	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8.5 - PAR	Pares	200	700	R\$ 0,94	0	0	200	700	0	0	0	0
321	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO EXTRA PEQUENO - UNIDADE	Unidad e	1000	2000	R\$ 0,17	0	0	0	0	1000	2000	0	0
322	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE - UNIDADE	Unidad e	5000	12000	R\$ 0,18	0	0	200	600	3000	6000	0	0
323	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO - UNIDADE	Unidad e	33000	11000 0	R\$ 0,17	1000 0	70000	600	170 00	3000	6000	14000	17000
324	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO - UNIDADE	Unidad e	8000	22000	R\$ 0,17	0	0	600	170 00	2000	5000	0	0
325	ALGODÃO ORTOPÉDICO, ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO:15CM DE LARGURA X 1,8M DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA COM FIBRAS DE PURO ALGODÃO TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL, SERVINDO-SE DE ACOLCHOAMENTO NOS APARELHOS ORTOPÉDICOS, OFERECENDO CONFORTO AO	Rolo	48	300	R\$ 1,17	0	0	48	300	0	0	0	0



		-	wv	vw.inv	sa.org	.br							
	PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO, UTILIZADA COMO CAMADA PROTETORA DAS PARTES TRAUMATIZADAS E OUTRO INÚMEROS USOS NA ORTOPEDIA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DIMENSÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO.												
326	ALGODÃO ORTOPÉDICO, ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO:10CM DE LARGURA X 1,8M DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA COM FIBRAS DE PURO ALGODÃO TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL, SERVINDO-SE DE ACOLCHOAMENTO NOS APARELHOS ORTOPÉDICOS, OFERCENDO CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO, UTILIZADA COMO CAMADA PROTETORA DAS PARTES TRAUMATIZADAS E OUTRO INÚMEROS USOS NA ORTOPEDIA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCI A, VALIDADE E DIMENSÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO.	Rolo	48	300	R\$ 0,92	0	0	48	300	0	0	0	0
327	ALGODÃO ORTOPÉDICO, ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, MEDINDO:20CM DE LARGURA X 1,8M DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA COM FIBRAS DE PURO ALGODÃO TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL, SERVINDO-SE DE ACOLCHOAMENTO NOS APARELHOS ORTOPÉDICOS, OFERECENDO CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO, UTILIZADA COMO CAMADA PROTETORA DAS PARTES TRAUMATIZADAS E OUTRO INÚMEROS USOS NA ORTOPEDIA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E	Rolo	48	300	R\$ 1,88	0	0	48	300	0	0	0	0



ATADURA DE CREPON EM COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 328 SUNCIPIDADE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 10 COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS PORTARIA MISBO DI NIMETRO -EMBALADA NIDIVIDUAL CI NI MISSANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 15 COMPRIMENTO EM REPOUSO COMPRIMENTO EM REPOUSO COMPRIMENTO EM REPOUSO -ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 330 LEASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO -EMBALADA NIDIVIDUAL CI NIFORMAÇÕESADA RDC NIESSANVISA. ATADURA DE CREPON EM COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO COMPRIENTO EM REPOUSO -TIPO IL 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SOS NO SENTIDO LONGITUDINAL CARACTERÍSTICASDE ACORDO CI NORTHOSE PORTARIA MISBO DO INMETRO -EMBALADA NONIPUDUAL CI NORSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CAD DE LARGURA E 1,80M DE COMPRINCIPIO EM REPOUSO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CAD DE LARGURA E 1,80M DE COMPRINCIPIO EM REPOUSO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CAD DE LARGURA E 1,80M DE COMPRINCIPIO EM REPOUSO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CAD DE LARGURA E 1,80M DE COMPRINCIPIO EM REPOUSO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CON DE COMPRIMENTO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CON DE COMPRIMENTO -MISSANNISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALAGORA CI 25 CON DE COMPRIMENTO -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNISA. -MISSANNIS	İ	DIMENSÕES. APRESENTAÇÃO		000	vw.invi	3a.U g 		l	ı	1	l		1	l I
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 10 CM ELARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NERT 4056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALDA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - T		ATADURA DE CREPON EM												
CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO TIPO II, 30GRS														
Comparison Com														
ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO CONSTITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C' NBR14056, PORTARIA N'198 DO IMMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C' INFORMAÇO'ESDA RIC N'185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C' 15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C' NBR14056, PORTARIA N'198 DO IMMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C' INFORMAÇO'ESDA RIC N'185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C' 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C' NBR14056, PORTARIA N'198 DO IMMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C' INFORMAÇO'ESDA RIC ACORDO C' NBR14056, PORTARIA N'198 DO IMMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C' INFORMAÇO'ESDA RIC N'185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C' 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% N														
328 50% NO SENTIDO CONSTITUDINAL CARACTERISTICASDE ACORDO C NBH 14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO E-MBALADA INDIVIDUAL C / INFORMAÇÕESDA RDC NH8/3/NN/SA ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C / 15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO E M REPOUSO -1 PO		- TIPO II, 30GRS -												
LONGITUDINAL	000		ъ.	070	0000	R\$	400	400	120	150	50	100	0	0
ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇOESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NOR 14056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NOR 14056, PORTARIA M/198 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NOR 14056, PORTARIA M/198 DO INMETRO	328	LONGITUDINAL -	Rolo	270	2000		100	400	120	0	50	100	0	0
PORTARIA N1/98 DO INMÉTRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA ATADURA DE CREPON EM TECIDO E ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
- EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇGESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 12 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - 11PO II, 30G RS - 11PO II TO		,												
INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NOMINIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA RS														
ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MINIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR1 4056, PORTARIA N198 DO INMETRO -EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR1 4056, PORTARIA N198 DO INMETRO -EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR1 4056, PORTARIA N198 DO INMETRO -EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO -TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR1 4056, PORTARIA N198 DO INMETRO -EMBALADA INDIVIDIDAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ROI ROI O 0 500 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
TECIDO DE ALGODÃO C/15 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ INBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ INBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DEL ARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 60% NO SENTIDO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ INBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA DE ORDONO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ INBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
CM DE LARGURA E 1,80M DE														
COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERISTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
SUBSTITION SENTIDO SUBSTITION SUBSTI														
330														
LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUDAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM PRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MINMETRO S0% NO SENTIDO COMPTIMENTO EM REPOUSO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SO% NO SENTIDO COMPTIMENTO EM REPOUSO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO SO% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ROLO S0 NO SENTIDO LO						DΦ				150				
CARACTERISTICASDE	330		Rolo	520	2480		0	0	120		200	500	200	480
PORTARIA N1/98 DO INMETRO						0,07				U				
- EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NSENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NSENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NSENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO S0% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO FOR SOM NO SENTIDO N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO S0% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo 50 750 R\$ 0,93 0 0 50 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
N185/ANVISA.														
ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 20 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR 14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR 14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR 14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
CM DE LARGURA E 1,80M DE														
STATE COMPRIMENTO EM RÉPOUSO TIPO I, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO S0% NO SENTIDO COMPRIMENTO EM REPOUSO TIPO I, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO S0% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO TIPO I, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO S0% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO TSO														
- TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
Sample														
S20														
CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO NIMETRO O,84	331		Rolo	520	2700		200	700	120		200	500	0	0
ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO						0,84			120	0	200	200	Ü	Ü
PORTARIA N1/98 DO INMETRO - EMBALADA INDIVIDUAL C/ INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA.		,												
N185/ANVISA. ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO Rolo 50 750 R\$ 0 0 50 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0														
ATADURA DE CREPON EM TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
TECIDO DE ALGODÃO C/ 25 CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
CM DE LARGURA E 1,80M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO - TIPO II, 30GRS - ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
332		CM DE LARGURA E 1,80M DE												
332 ELASTICIDADE DE NO MÍNIMO 50% NO SENTIDO LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO SOU SOU SOU SOU SOU SOU SOU SOU SOU SO														
332					_	R\$								
LONGITUDINAL - CARACTERÍSTICASDE ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO	332		Rolo	50	750		0	0	50	750	0	0	0	0
ACORDO C/ NBR14056, PORTARIA N1/98 DO INMETRO														
PORTARIA N1/98 DO INMETRO														



	INFORMAÇÕESDA RDC N185/ANVISA.												
335	ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM. O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 3,00M DE COMP, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	Rolo	50	600	R\$ -	0	0	50	600	0	0	0	0
337	ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM. O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 3,00M DE COMP, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	Rolo	50	500	R\$ 2,04	0	0	50	500	0	0	0	0



www	.invisa	a.org	.br

	1		***	vw.inv	34.018								
338	ATADURA GESSADA, CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO INGLÊS OU GAZE COMUM. O GESSO QUE ENTRA NA FORMAÇÃO DA ATADURA DEVERA SER TRATADO COM COMPONENTES QUÍMICOS DEVIDAMENTE DOSADOS PARA TORNÁ-LO EFETIVO NA SUA UTILIZAÇÃO E UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO EM SUA SUPERFÍCIE, ENROLADO DE FORMA CONTINUA SOBRE UM DISPOSITIVO RÍGIDO ABRANGENDO TODA LARGURA; TEMPO DE SECAGEM 5 A 6 MINUTOS APROXIMADAMENTE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 3,00M DE COMP, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	Rolo	50	300	R\$ 4,30	0	0	50	300	0	0	0	0
358	Ambú adulto com reservatório, em silicone com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos.Balão de silicone de 1.600 mL, Mascara facial em silicone, válvula unidirecional (Bico de Pato), Válvula para reservatório (não-autoclavável), Reservatório de oxigênio e extensor.	Unidade	6	17	R\$ 156,9 8	5	15	1	2	0	0	0	0
359	Ambú infantil com reservatório, em silicone com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos. Balão de silicone de 500 mL, Mascara facial em silicone, válvula unidirecional (Bico de Pato), Válvula para reservatório (não-autoclavável), Reservatório de oxigênio e extensor.	Unidade	1	2	R\$ 152,8 8	0	0	1	2	0	0	0	0
360	Ambú neonatal com reservatório, em silicone com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos. Balão de silicone de 250 mL, Mascara facial em silicone, válvula unidirecional (Bico de Pato), Válvula para reservatório (não-autoclavável), Reservatório de oxigênio e extensor.	Unidade	1	2	R\$ 135,0 0	0	0	1	2	0	0	0	0
362	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 10 - UNIDADE	Unidade	55	380	R\$ 1,39	50	300	5	80	0	0	0	0
363	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 11 - UNIDADE	Unidade	5	80	R\$ 1,09	0	0	5	80	0	0	0	0
364	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO	Unidade	5	200	R\$ 1,46	0	0	5	200	0	0	0	0



			VVV	ww.inv	isa.vi g	.DI	_		_	_			
	E CABO PLASTICO N. 12 - UNIDADE												
	BISTURI DESCARTAVEL												
365	ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 15 - UNIDADE	Unidade	20	200	R\$ 1,09	0	0	20	200	0	0	0	0
366	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 20 - UNIDADE	Unidade	20	300	R\$ 1,09	0	0	20	300	0	0	0	0
367	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 21 - UNIDADE	Unidade	70	500	R\$ 1,09	50	200	20	300	0	0	0	0
368	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 22 - UNIDADE	Unidade	50	350	R\$ 1,09	0	0	50	350	0	0	0	0
369	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 23 - UNIDADE	Unidade	50	350	R\$ 1,09	0	0	50	350	0	0	0	0
370	BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL COM LAMINA DE ACO E CABO PLASTICO N. 24 - UNIDADE	Unidade	230	650	R\$ 1,09	0	0	50	350	30	100	150	200
	BATERIA DE LITIO 3 V P/ GLICOSIMETRO	UNIDAD E	150	800	R\$ -	100	400	50	400	0	0	0	0
374	COLCHÃO CAIXA DE OVO EM ESPUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,90CM X 0,87CM, PARA UTILIZAÇÃO NO LEITO DE PACIENTES ACAMADOS POR LONGOS PERÍODOS	Unidade	0	0	R\$ 336,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	COLCHAO DAGUA PLASTICO 1.90 X 0.80 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 375,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE COM SACO PLASTICO 13 LITROS - UNIDADE	Unidade	60	440	R\$ 4,38	50	400	10	40	0	0	0	0
378	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE COM SACO PLASTICO 20 LITROS - UNIDADE	Unidade	73	260	R\$ 4,82	0	0	10	40	50	200	13	20
381	DRENO DE TORAX N. 22 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
382	DRENO DE TORAX N. 24 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
383	DRENO DE TORAX N. 26 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
384	DRENO DE TORAX N. 28 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
385	DRENO DE TORAX N. 30 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
386	DRENO DE TORAX N. 32 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 4,91	0	0	1	5	0	0	0	0
387	DRENO DE TORAX N. 34 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 15,20	0	0	1	5	0	0	0	0
388	DRENO DE TORAX N. 36 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 8,05	0	0	1	5	0	0	0	0
389	DRENO DE TORAX N. 38 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 8,50	0	0	1	5	0	0	0	0
390	DRENO DE TORAX N. 40 - UNIDADE	Unidade	1	5	R\$ 8,83	0	0	1	5	0	0	0	0
391	DRENO PENROSE C/ GAZE N. 1 ESTERIL - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 1,57	0	0	1	15	0	0	0	0
392	DRENO PENROSE C/ GAZE N. 2 ESTERIL - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 1,84	0	0	1	15	0	0	0	0
	ZEOTERIE ONIBRIDE				1,04			l	l	l	1		l



www.iiivisa.org.pr													
393	DRENO PENROSE C/ GAZE N. 3 ESTERIL - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 1,84	0	0	1	15	0	0	0	0
394	DRENO PENROSE C/ GAZE N. 4 ESTERIL - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 2,28	0	0	1	15	0	0	0	0
395	DRENO PENROSE N. 1 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 0,70	0	0	5	30	0	0	0	0
396	DRENO PENROSE N. 2 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 0,83	0	0	5	30	0	0	0	0
397	DRENO PENROSE N. 3 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 0,87	0	0	5	30	0	0	0	0
398	DRENO PENROSE N. 4 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 1,34	0	0	5	30	0	0	0	0
399	DRENO SUCCAO 3.2MM - UNIDADE	Unidade	2	10	R\$ 22,57	0	0	2	10	0	0	0	0
400	DRENO SUCCAO 4.8MM - UNIDADE	Unidade	2	10	R\$ 23,40	0	0	2	10	0	0	0	0
401	DRENO SUCCAO 6.4MM - UNIDADE	Unidade	2	10	R\$ 24,78	0	0	2	10	0	0	0	0
407	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO. APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO, CONSTITUÍDO DE MANÔMETRO MECÂNICO, TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR GRADUADO DE 0 A 300 MM/HG, ALTA PRECISÃO, FÁCIL LEITURA, BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO DE ALTA RESISTÊNCIA, BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Unidade	25	114	R\$ 60,50	20	100	2	10	0	0	3	4
408	Esfignomanômetro adulto/obeso. Aparelho medidor de pressão, constituído de manômetro mecânico, tipo relógio com mostrador graduado de 0 a 300 mm/hg, alta precisão, fácil leitura, braçadeira em tecido resistente com fecho em metal, bolsa de ar, pêra e tubos conectados em borracha, sem emendas, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, certificado de garantia e registro em orgão competentes.	Unidade	0	0	R\$ 114,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	Esfignomanômetro infantil (braçadeira medindo de 6 a 7 cm de largura). Aparelho medidor de pressão, constituído de manômetro mecânico, tipo relógio com mostrador graduado de 0 a 300 mm/hg, alta precisão, fácil leitura, braçadeira em tecido resistente com fecho em metal, bolsa de ar, pêra e tubos conectados em borracha, sem emendas, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, certificado de garantia e registro em orgão competentes.	Unidade	2	8	R\$ 62,98	0	0	2	8	0	0	0	0



			W۷	vw.invi	isa.org	.br							
411	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO PRETO; AUSCULTADOR DUPLA FUNÇÃO; METAL CROMADO DE ALTA DURABILIDADE COM ANEL DE METAL CROMADO PARA SISTEMA DE TRAVA DO DIAFRAGMA EM PVC ATÓXICO, SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA CARDÍACA. COM SINO E ANEL DE PVC ATÓXICO PARA AUSCULTA PULMONAR. ÂNGULO: ALUMÍNIO, BIAURICULAR EM ARMAÇÃO METÁLICA RESISTENTE DE GRANDE DURABILIDADE COM AJUSTE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO. ANEL E MEMBRANA MAIS CONFORTÁVEIS AOS PACIENTES; ACOMPANHA PEÇAS SOBRESSALENTES DE OLIVAS E MEMBRANAS. ABERTO (SINO): USADO PARA LOCALIZAR COM MAIOR PRECISÃO OS SONS OBTIDOS; AUSCULTADOR QUE PERMITE GIRAR 180° PARA TROCAR O DIAFRAGMA A SER UTILIZADO; TUBO COM DESIGN QUE ELIMINA RUÍDOS; AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	0	10	R\$ 13,20	0	10	0	0	0	0	0	0
413	FLUXOMETRO P/ OXIGENIO - UNIDADE	Unidade	1	6	R\$ 55,00	0	0	1	6	0	0	0	0
414	FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTACAO ENTERAL 500ML - UNIDADE	Unidade	100	500	R\$ 1,89	100	500	0	0	0	0	0	0
416	GEL P/ ECG C/ 100G - TUBO	Tubo	1	80	R\$ 1,91	0	0	1	80	0	0	0	0
417	KIT PARA NEBULIZAÇÃO – ADULTO, MICRONEBULIZADOR COMPLETO PARA REDE DE OXIGÊNIO, CONJUNTO DE INALAÇÃO COMPOSTO POR:MASCARA, RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO, ELÁSTICOS FIXADOR E EXTENSÃO DE O2 EM MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEÇAS BEM AJUSTADAS, CONEXÕES FIRMES, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRALIDADE DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO MS.	Unidade	51	210	R\$ 17,24	50	200	1	10	0	0	0	0
418	KIT PARA NEBULIZAÇÃO – INFANTIL, MICRONEBULIZADOR COMPLETO PARA REDE DE OXIGÊNIO, CONJUNTO DE INALAÇÃO COMPOSTO POR:MASCARA, RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO, ELÁSTICOS FIXADOR E EXTENSÃO DE O2 EM MATERIAL PLÁSTICO DE	Unidade	1	10	R\$ 17,24	0	0	1	10	0	0	0	0



			WV	vw.invi	ısa.org	.br							
	FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEÇAS BEM AJUSTADAS, CONEXÕES FIRMES, E MBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRALIDADE DO PRODUTO, APRESENTAR REGISTRO MS.												
419	Kit Venturi – Kit composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; diluidores coloridos para diferentes concentrações de % de Fio², nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido,prolongamento de oxigênio.	Unidade	1	10	R\$ 8,95	0	0	1	10	0	0	0	0
	LANCETA SEGURANÇA	UNIDAD	1500	9000	R\$	1000	7000	500	200	0	0	0	0
	MODELO SAFETTY LANCETS	E	.000	3000	0,53	.000	. 000	200	0	Ŭ		Ŭ	
422	Macronebulizador de Silicone, Composto de nebulizador com tampa e corpo em ABS e frasco de polipropileno graduado de 0-500ml; haste com rosca 9/16x18 fios, para saída de fluxômetro de O2 e adaptável a circuito de respiradores; traqueia em Silicone de 1,20m, lisa internamente com 22mm de diâmetro; mascara facial em silicone transparente com presilia para fixação na cabeça.	Unidade	1	8	R\$ -	0	0	1	8	0	0	0	0
423	MASCARA PARA NEBULIZACAO EM PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO ADULTO - UNIDADE	Unidade	51	208	R\$ 2,47	50	200	1	8	0	0	0	0
424	MASCARA PARA NEBULIZACAO EM PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO INFANTIL - UNIDADE	Unidade	2	8	R\$ 7,50	0	0	2	8	0	0	0	0
425	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos - INFANTIL Adapta-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar vazamento, tamanho adulto, rosca na cor verde, para uso no INALADOR E OXIGÊNIO DE REDE HOSPITALAR.	Unidade	1	8	R\$ 45,00	0	0	1	8	0	0	0	0
426	Micronebulizador com máscara, extensão e copinho para medicamentos ADULTO Adaptase a qualquer marca de inalador/nebulizador. Micronebulizador com máscara, em PVC atóxico, com entrada de ar através de bico, extensão que o acompanha, sendo as conexões soldadas para evitar	Unidade	1	8	R\$ 45,00	0	0	1	8	0	0	0	0



i	İ		wv	vw.inv	Sa.Org	וט.				i		•	
	vazamento, tamanho adulto , rosca na cor verde.												
	Tosca na cor verde.												
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO												
428	PROFISSIONAL (54MM). CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO NUM ÂNGULO DE 120°, LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECÇÃO, HASTES DUPLAS FORTES E DOBRAVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA PRAZO DE VALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	Unidade	12	225	R\$ 8,17	10	200	2	25	0	0	0	0
	VIGENTE É PERTINENTE AO PRODUTO.												
430	Pilha elétrica – G	Unidade	10	50	R\$ 11,99	10	50	0	0	0	0	0	0
431	Pilha elétrica – M (C)	Unidade	10	100	R\$ 4,20	10	100	0	0	0	0	0	0
432	Pilha elétrica - P (AA)	Unidade	10	100	R\$ 1,70	10	100	0	0	0	0	0	0
433	Pilha elétrica - P (AAA)	Unidade	10	100	R\$ 1,80	10	100	0	0	0	0	0	0
438	Termômetro clínico com caixa protetora individual	Unidade	57	216	R\$ 9,90	50	200	1	8	0	0	6	8
	TIRA PRA GLICEMIA(Accu- Chek)	UNIDAD E	0	0	R\$ -	0	0	0	0	0	0	0	0
441	FRALDA DESCARTÁVELGERIATRICO COM GEL -TAMANHO: GG ANTIALERGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM SUPERFICÍE UNIFORME AINDA QUE UMIDA, COM FORMATO ANATOMICO MANTA ABSORVENTE DE FORMATO RETO OU ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, INDICADOR DE UMIDADE COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERENCIA COM 4 ELASTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO SEM VAZAMENTO, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNIDAD E	296	1577	R\$ 1,92	100	900	140	600	0	0	56	77



_			WV	vw.invi	sa.org	.br	_		_	_	_		
442	FRALDA DESCARTÁVELGERIATRICO COM GEL -TAMANHO: G ANTIALERGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM SUPERFICÍE UNIFORME AINDA QUE UMIDA, COM FORMATO ANATOMICO MANTA ABSORVENTE DE FORMATO RETO OU ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, INDICADOR DE UMIDADE COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERENCIA COM 4 ELASTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO SEM VAZAMENTO, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNIDAD E	260	1500	R\$ 1,46	100	900	160	600	0	0	0	0
443	FRALDA DESCARTÁVELGERIATRICO COM GEL -TAMANHO: M ANTIALERGICA, COM MACIEZ E ABSORÇÃO ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM SUPERFICÍE UNIFORME AINDA QUE UMIDA, COM FORMATO ANATOMICO MANTA ABSORVENTE DE FORMATO RETO OU ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, INDICADOR DE UMIDADE COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERENCIA COM 4 ELASTICOS, POSSIBILITANDO AJUSTE PERFEITO SEM VAZAMENTO, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	UNIDAD E	80	500	R\$ 1,40	0	0	80	500	0	0	0	0



1404044	invica	org hr

			VV V	vw.inv	Sa.UI g	וט.	_		_		_	_	
444	CATÉTER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO SONDA N.º 06 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO MIN. DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NBRS 13386 13387.	Unidade	5	30	R\$ 0,81	0	0	5	30	0	0	0	0
445	CATÉTER NASAL P/OXIGÊNIO - TIPO SONDA N.º 08 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO MIN. DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NBRS 13386 13387.	Unidade	5	30	R\$ 0,10	0	0	5	30	0	0	0	0
446	CATÉTER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO SONDA N.º 10 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO MIN. DA SAÚDE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NBRS 13386 13387.	Unidade	5	30	R\$ 0,81	0	0	5	30	0	0	0	0
447	CATÉTER NASAL P/OXIGÊNIO - TIPO SONDA N.º 12 - CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N.º DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO MIN. DA SAÚDE.	Unidade	5	30	R\$ 0,90	0	0	5	30	0	0	0	0



1	. ~	i		v vv . 11 1 v 1	30.018		1	i		i			
	APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE ACORDO COM AS NBRS 13386 13387.												
	NENO 18880 18887.												
448	Catéter P/ oxigênio - tipo óculos	Unidade	0	0	R\$ 0,90	0	0	0	0	0	0	0	0
449	SERINGA 1ML P/INSULINA - EM PLÁSTICO - C/CILINDRO TRANSPARENTE - SILICONIZADA - ESCALA P/PEQUENOS VOLUMES C/ALTO GRAU DE PRECISÃO - ROLHA EM BORRACHA NA EXTREMIDADE PRÓXIMA AO ÉMBOLO - ANEL DE RETENÇÃO - S/AGULHA - DESCARTÁVEL - ESTÉRIL.	Unidade	1500	4000	R\$ 0,13	400	1500	800	180	300	700	0	0
451	SERINGA DESCARTÁVEL DE PROLIPROPILENO, CAPACIDADE 10CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, ÊMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA), DESLIZANTE, PERFEITA VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM UNIÁRIA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRECEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS	Unidade	7600	18000	R\$ 0,26	400	4000	300 0	700	1000	3000	3200	4000
452	SERINGA DESCARTÁVEL DE PROLIPROPILENO, CAPACIDADE 20CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, ÊMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA), DESLIZANTE, PERFEITA VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM UNIÁRIA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRECEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	Unidade	7700	19000	R\$ 0,43	500	5000	300 0	700 0	1000	3000	3200	4000



www	ını	/ISA	.org.br	•

			wv	vw.invi	sa.org	.br							
453	SERINGA DESCARTÁVEL DE PROLIPROPILENO, CAPACIDADE 3CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, ÊMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA), DESLIZANTE, PERFEITA VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM UNIÁRIA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRECEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	Unidade	2200	7500	R\$ 0,12	400	2000	800	300 0	1000	2500	0	0
454	SERINGA DESCARTÁVEL DE PROLIPROPILENO, CAPACIDADE 5CC, BICO UNIVERSAL, SEM AGULHA, SILICONIZADA, GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE, ÊMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA), DESLIZANTE, PERFEITA VEDAÇÃO, CORPO TRANSLÚCIDO, ESTÉRIL. EMBALAGEM UNIÁRIA, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRECEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	Unidade	4600	12500	R\$ 0,15	400	3000	200	500	700	2500	1500	2000
457	SERRA GIGLI 50CM - UNIDADE	Unidade	1	4	R\$ 13,21	0	0	1	4	0	0	0	0
461	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 10FR COM TUBO T - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 54,82	0	0	0	0	0	0	0	0
462	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 12FR COM TUBO T - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 40,26	0	0	0	0	0	0	0	0
463	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 14FR - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 35,45	0	0	0	0	0	0	0	0
464	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 14FR COM TUBO T - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 40,26	0	0	0	0	0	0	0	0
465	SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO 16FR - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 15,82	0	0	0	0	0	0	0	0
472	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL N. 08 C/ FIO GUIA - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 12,14	0	0	0	0	0	0	0	0
473	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 - UNIDADE	Unidade	10	70	R\$ 0,55	0	0	10	70	0	0	0	0
474	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 06 - UNIDADE	Unidade	10	70	R\$ 0,58	0	0	10	70	0	0	0	0
475	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 - UNIDADE	Unidade	20	140	R\$ 0,59	10	70	10	70	0	0	0	0
476	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 - UNIDADE	Unidade	20	140	R\$ 0,54	10	70	10	70	0	0	0	0
477	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 - UNIDADE	Unidade	20	140	R\$ 0,56	10	70	10	70	0	0	0	0
478	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 - UNIDADE	Unidade	20	140	R\$ 0,58	10	70	10	70	0	0	0	0



Instituto Vida e Saúde

479	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 0,65	0	0	0	0	0	0	0	0
480	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 0,87	0	0	0	0	0	0	0	0
481	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 20 - UNIDADE	Unidade	0	0	R\$ 0,67	0	0	0	0	0	0	0	0
483	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL № 12 - PARA CENTRAL E 2 LATERAIS, CONEXÃO UNIVERSAL, COM TAMPA CONECTOR Y E SEGUNDA VIA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL. MARCA DE 2 MEDIDAS DE 10 EM 10 CM, FIO GUIA DE AÇO INOX TIPO MOLA, ACOMPANHADA DE SERINGA COM LUBRIFICANTE PARA RETIRADA DO GUIA, ESTERILIZADA EM ETO. EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COMPRIMENTO 105CM. ALIMENTAÇÃO NASOGÁSTRICA OU DUODENAL, PERMITEM LONGA PERMANÊNCIA (+ OU - 6 MESES) NO PACIENTE SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. CONFECCIONADA EM SILICONE BIOCOMPATÍVEL (SEM PLASTIFICANTE), TRANSPARENTE, LINHA RADIOPACA EM TODA A SUA EXTENSÃO, OGIVA FLEXÍVEL DE TUNGSTÊNIO(MACIO E MALEÁVEL)ANATÔMICA, CONFORTÁVEL COM ORIFÍCIO	Unidade	5	35	R\$ 17,50	0	0	5	35	0	0	0	0
488	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 10 - UNIDADE	Unidade	15	70	R\$ 20,90	10	50	5	20	0	0	0	0
489	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 12 - UNIDADE	Unidade	30	150	R\$ 3,05	10	50	20	100	0	0	0	0
490	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 14 - UNIDADE	Unidade	40	170	R\$ 3,29	10	50	20	100	0	0	10	20
491	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 16 - UNIDADE	Unidade	40	170	R\$ 4,10	10	50	20	100	0	0	10	20
492	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 18 - UNIDADE	Unidade	15	50	R\$ 45,00	0	0	5	40	0	0	10	10
493	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 20 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 4,58	0	0	5	30	0	0	0	0
494	SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 22 - UNIDADE	Unidade	5	30	R\$ 4,18	0	0	5	30	0	0	0	0
495	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 16 - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 3,80	0	0	1	15	0	0	0	0
496	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 18 - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 3,76	0	0	1	15	0	0	0	0
497	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 20 - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 3,76	0	0	1	15	0	0	0	0
498	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 22 - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 3,76	0	0	1	15	0	0	0	0
499	SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 24 - UNIDADE	Unidade	1	15	R\$ 4,18	0	0	1	15	0	0	0	0



www	inv	rica	Orσ	hr

i	,		VVV	vw.invi	sa.ui g	.DI							
505	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	2	30	R\$ 2,37	0	0	2	30	0	0	0	0
506	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	12	100	R\$ 0,81	10	70	2	30	0	0	0	0
507	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	12	100	R\$ 0,94	10	70	2	30	0	0	0	0
508	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 14, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	12	100	R\$ 0,92	10	70	2	30	0	0	0	0
509	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 16, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO,	Unidade	2	30	R\$ 1,10	0	0	2	30	0	0	0	0



			-
	:		L
www	invisa	anro	nr

			VV V	vw.invi	sa.vi g	.DI	_	_	_			_	
	CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE												
510	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 18, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	0	0	R\$ 1,19	0	0	0	0	0	0	0	0
511	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 20, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	0	0	R\$ 1,48	0	0	0	0	0	0	0	0
512	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, TAMANHO 22, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N° DO LOTE, CALIBRE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Unidade	0	0	R\$ 1,54	0	0	0	0	0	0	0	0
520	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 10, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	1	30	R\$ 0,61	0	0	1	30	0	0	0	0
521	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 12, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	26	80	R\$ 0,56	0	0	1	30	0	0	25	50



			wv	vw.invi	sa.org	וט.				-			
522	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 14, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	6	35	R\$ 0,74	0	0	1	30	0	0	5	5
523	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 16, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	1	30	R\$ 0,76	0	0	1	30	0	0	0	0
524	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 18, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	5	5	R\$ 0,79	0	0	0	0	0	0	5	5
525	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, TAMANHO 20, PLÁSTICA, ESTÉRIL COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EMBALAGEM UNITÁRIA. CONFORME NBR Nº 13386 OU 13387.	Unidade	5	5	R\$ 0,60	0	0	0	0	0	0	5	5
1052	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UNIDAD E	4400	14500	R\$ 0,19	400	3.000	500	600	1500	2500	2000	3000
545	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF, Nº 7,0- PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONIZADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15MM, ESTÉRIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME,E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	Unidade	2	30	R\$ 4,20	0	0	2	30	0	0	0	0
546	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF, Nº 7,5- PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, SILICONIZADO, SUPERFÍCIE LISA, ANATÔMICO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, CONECTOR DE 15MM, ESTÉRIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME,E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.	Unidade	2	30	R\$ 4,06	0	0	2	30	0	0	0	0
	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO EQL P P/ SOLUCAO ENTERAL (LIFEMED) - UNIDADE (COR ROXA)	Unidade	240	465		240	465	0	0	0	0	0	0
	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS)	Unidade	3000	14000		2000	10000	100 0	400 0	0	0	0	0



ANEXO

Ш

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:		CNPJ:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	VENDEDOR:				
ENDEREÇO:			NÚMERO:		
BAIRRO:		CIDADE:		UF:	
TELEFONE:		CELULAR:			
EMAIL:					
TELEFONE:					

ITEM	CÓD. SISTEMA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CONCENTRAÇÃO	UN	APRESENTAÇÃO	MARCA	QTD. SOLICITADA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
\/A	I OP TOT	AL DA PROP	OSTA TOTAL	D¢	0,00 (XXXXXXXX	VVVVVVVV	///////////////////////////////////////	/vvvvvvvvvvv		VVVVV)

VALIDADE DA PROPOSTA	30 (TRINTA) DIAS	PRAZO DE ENTREGA:	07 (SETE) DIAS

[CIDADE], XX de XX

de XXXX.

PROPONENTE (ASSINATURA E CARIMBO CNPJ)