Instituto Vida e Saúde

www.invisa.org.br

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DO ATO CONVOCATÓRIO 374/2019/MA

O **INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.997.585/0001-80, torna público o resultado do **Julgamento de Proposta de Preço de Menor Preço por Item** do ATO 374/2019/MA, objetivando a **AQUISIÇÃO DE CME**, resultando como vencedora a empresa relacionada no quadro de classificação abaixo por ter apresentado a proposta de menor preço por Item:

ITEM	CÓDIGO	OBJETO	DESCRIÇÃO	PREÇO REFERÊNCIA	QUANTIDADE	CIENTÍFICA	MAXIMUS
1	292	Bowie Dick	Pacote pronto de teste desafio, descartável, com barreira para penetração do vapor, para monitoramento de autoclave a vapor. Monitora todos os parâmetros críticos que afetam o processo de esterilização. Apresenta quadro diagnóstico de falhas, identificando: presença de gases não condensáveis e vapor supersaturado. Fácil interpretação do resultado, com mudança de cor. Folha teste plastificada e com dados para documentação em sua frente e verso. Uso diário	R$ 28,62	45	16,58	16,65
2	306	Integrador Químico	Integrador Químico interno multi-paramétrico para esterilização a vapor Classe 5.	R$ 1,27	3.000	0,46	0,49
3	903	Detergente Enzimático	Detergente Multienzimático composto de 5 enzimas para uso manual e automatizado não espumante. Diluição galão de 5 Litros.	R$ 272,53	6	233,10	235,60

Instituto Vida e Saúde

www.invisa.org.br

4	5084	Detergente Neutro	Detergente para área **Hospitalar e Laboratorial**, neutro, cristalino, líquido, incolor, sem fragrância. É concentrado e pronto para o uso, é indicado somente para limpeza manual e remove crostas de sangue, restos mucosos, óleos, gorduras e graxas de silicone. Pode ser utilizado em cubas, bacias, comadres, frascos, utensílios, instrumentos cirúrgicos, materiais laboratoriais e superfícies. Diluição galão de 5 Litros.	R$ 344,76	5	282,10	274,50
5	909	Solução pré-lavagem	Solução pré-lavagem instrumental de baixa formação de espuma. Tensoativos. Pronto para uso. Spray-Frasco 500mL	R$ 67,59	5	50,726	27,04
6	5233	Tecido SMS	Tecido-não-tecido 100% polipropileno. (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded). Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Dimensão: 120cm x 120cm .	R$ 6,17	30	2,50	N/C
7	5235	Tecido SMS	Tecido-não-tecido 100% polipropileno. (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded). Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Dimensões: 100cm x 100cm	R$ 4,35	30	0,46	N/C
8	5372	Fita teste para ácido peracético*	Fitas para quantificação de Ácido peracético. Faixa de 250 à 2000ppm. (POTE COM 30 FITAS)	R$ 430,00	4	N/C	N/C
*** Obs: a fita para quantificação tem que ser compatível com a marca do produto da LAB NEWS PERASEPTIC 0,2% DESINFETANTE DE ALTO NIVEL**							

1 - Os itens devidamente sinalizados na cor vermelha, referem-se aos itens de menor valor, os quais demonstram o preço vencedor.

2 - Os item 8 foi declarado fracassado e será republicado.

Instituto Vida e Saúde

www.invisa.org.br

Santo Antônio de Pádua/RJ, 18 de dezembro de 2019.

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral INVISA – Instituto Vida e Saúde